



HEKO

Love and Food

Storica gamma di carrelli buffet, leggermente rivisitata nel design e presentata oggi con una nuova denominazione, non ha perso le caratteristiche che l'hanno resa un best-seller dell'intera gamma di prodotti realizzata da ROCAM.

Razionalità, solidità e rapporto qualità/prezzo imbattibile sono solo alcuni dei motivi che hanno reso la gamma HEKO (precedentemente nota come EROS) un punto di riferimento per il mercato.

Historical range of buffet trolleys, slightly revised in design and presented today under a new name, has not lost the features that have made it a real best-seller of the entire range of products manufactured by ROCAM.

Rationality, solidity and unbeatable value for money are just some of the reasons that have made HEKO (formerly known as EROS) range a reference point for the market.

HEKO

Modelli - Models



HEKO R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION




HEKO BM

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING



HEKO MIX

BUFFET CALDO E FREDDO
HOT 'N' COLD BUFFET



HEKO N

MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE

Models and configuration

La gamma di buffet HEKO è composta da moduli riscaldati a bagno maria, refrigerati statici, neutri oppure moduli misti caldo/freddo, tutti completabili da numerosi optional e realizzabili in 16 colori di legno laminato.

HEKO buffet range is made of several modules: with bain marie heating, static refrigeration, neutral or mixed modules for hot'n'cold presentation. All of them can be completed by numerous options and can be manufactured in 16 colors of laminated wood.



HEKO R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION



Buffet refrigerati con struttura in legno laminato e dettagli cromati. Capacità 3-4-5-6 GN 1/1, Calottina superiore fissa e illuminazione a led. Vasca profonda 18 cm dotata di rubinetto di scarico. Refrigerazione statica gas R290 e temperatura regolata da termostato digitale. Ruote con freno Ø125 mm di cui 2 con freno, portapiatti fronte/retro inclusi.


Refrigerated buffet with laminated wood structure and chromed details. Capacity 3-4-5-6 GN 1/1. Fix Plexyglass sneezeguard with upper LED lighting. Stainless steel well, 18 cm. deep, equipped with a drain cock. Static refrigeration regulated by digital thermostat. Castors Ø 125 mm, 2 with brake. Front and back wood folding dish-holders included.

Prezzi - Prices

HEKO	Codice - Code	Descrizione e finitura	Description and finishing	Capacità - Capacity	Prezzo - Price
HEKO 3 R	01200HEK03FRE	Modulo vasca fredda statica Legno laminato	Counter with static refrigerated well Laminated wood	3 GN 1/1	4.333,00 €
HEKO 4 R	01200HEK04FRE			4 GN 1/1	4.669,00 €
HEKO 5 R	01200HEK05FRE			5 GN 1/1	5.046,00 €
HEKO 6 R	01200HEK06FRE			6 GN 1/1	5.429,00 €

Dati tecnici - Technical data	HEKO 3	HEKO 4	HEKO 5	HEKO 6
Capacità GN GN Capacity	3	4	5	6
Dimensioni esterne mm External dimensions	1109 x 654 x 1348	1434 x 654 x 1348	1759 x 654 x 1348	2084 x 654 x 1348
Peso Netto (Kg) Net Weight	130	180	210	260
Dimensioni imballo (cm) Packing size	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) Operating temperature	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante Refrigerant gas	R290	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) Power consumption	358	362	365,5	367
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) Power Supplies at 50 Hz	230 V	230 V	230 V	230 V

Disegno tecnico - Technical drawing



Optional - Optionals

1	3	4	5	7	8	9	9C
45CUT	ADS	DIST	GN	HZ6	P-HEK	UK	

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 200

Pannellature - Paneling

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR	LRS	LZA	LIM	LSK	LOC	LER	LSV	LCP	LTC	LGR	LNI	LBV	LWS	LBE	LNE	LOM	LNO	LWE	LAN	LNV
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

HEKO BM

 RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING



HEKO BM/INFRA
LAMPADE INFRAROSSI
INFRARED LAMPS



Buffet riscaldati con struttura in legno laminato e dettagli cromati, capacità 3-4-5-6 GN1/1. Calotta superiore fissa in Plexyglass® e portapiatti pieghevoli fronte/retro in legno di serie. Vasca in acciaio profonda 18 cm con rubinetto di scarico. Riscaldamento a bagno-maria tramite resistenze sotto vasca regolate da un termostato meccanico (+30°/+90°) e spia luminosa di funzionamento. Illuminazione con strip a LED o riscaldamento a secco con lampade ad infrarossi ad accensione indipendente (BM/INFRA). Ruote Ø125 mm di cui 2 con freno incluse. I buffet sono dotati di spina industriale.

Heated buffet with laminated wood structure and chromed details. Capacity 3-4-5-6 GN 1/1. Fix Plexyglas® sneeze-guard and front and back wood dishholders included. Stainless steel well, 18 cm. deep, equipped with drain cock. Bain marie heating with heating elements placed underneath the well, temperature controlled by mechanical thermostat (+30°/+90°C) with indicator light. Upper LED lighting or dry heating by means of infrared lamps, with independent switch on (BM/INFRA). Castors Ø125 mm, 2 with brake included. Buffet equipped by an industrial plug.

Prezzi - Prices


HEKO	Codice - Code	Descrizione e finitura	Description and finishing	Capacità - Capacity	Prezzo - Price
HEKO 3 BM	01200HEKO3FBM	Modulo vasca calda a Bagno Maria Legno laminato	Counter with Bain Marie heating well Laminated wood	3 GN 1/1	2.996,00 €
HEKO 4 BM	01200HEKO4FBM			4 GN 1/1	3.245,00 €
HEKO 5 BM	01200HEKO5FBM			5 GN 1/1	3.627,00 €
HEKO 6 BM	01200HEKO6FBM			6 GN 1/1	3.857,00 €

Lampade infrarossi - Infrared Lamps

HEKO 3 BM/INFRA	01200HEKO3B/INFR	Modulo vasca calda a Bagno Maria + lampade infrarossi Legno laminato	Counter with Bain Marie heating well + infrared lamps Laminated wood	3 GN 1/1	3.214,00 €
HEKO 4 BM/INFRA	01200HEKO4B/INFR			4 GN 1/1	3.495,00 €
HEKO 5 BM/INFRA	01200HEKO5B/INFR			5 GN 1/1	3.922,00 €
HEKO 6 BM/INFRA	01200HEKO6B/INFR			6 GN 1/1	4.266,00 €

Dati tecnici - Technical data	HEKO 3	HEKO 4	HEKO 5	HEKO 6
Capacità GN GN Capacity	3	4	5	6
Dimensioni esterne mm External dimensions	1109 x 654 x 1348	1434 x 654 x 1348	1759 x 654 x 1348	2084 x 654 x 1348
Peso Netto (Kg) Net Weight	120	170	200	220
Dimensioni imballo (cm) Packing size	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) Operating temperature	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) Power consumption	2236 / 2250 INFRA	2270 / 2500 INFRA	3020 / 3250 INFRA	3028 / 3500 INFRA
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) Power Supplies at 50 Hz	230 V	230 V	230 V	230 V

Disegno tecnico - Technical drawing



RL



WH

Senza una richiesta specifica, i buffet vengono forniti di serie con lampade a infrarossi con luce rossa. Per ordinare i vostri apparecchi con lampade con luce bianca indicate nei vostri ordini il codice "Variante WH- lampade a luce bianca".

Without a specific request, the buffets are supplied as standard with infrared bulbs with red light. To order your appliances with white light bulbs, please indicate the code "Variant WH-Bulbs with white light"

Optional - Optionals

1	3	4	5	7	8	9	9C
45CUT	ADS	DIST	P-HEK	GN	UK		

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 200

Pannellature - Paneling

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD



MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

HEKO MIX



BUFFET CALDO E FREDDO
HOT'N'COLD BUFFET



HEKO MIX 6

Buffet metà refrigerati e metà caldi con struttura in legno laminato e cupola fissa. Portapiatti fronte e retro di serie, le vasche sono profonde 18 cm con rubinetti di scarico separati. Refrigerazione statica gas R290 regolata da termostato digitale e griglia espositiva di serie. Parte riscaldata a bagnomaria con termostato meccanico (+30°/+90°) e spia di funzionamento. Lampada a LED e 2 ruote con freno di serie. I buffet sono dotati di spina industriale.


Half refrigerated-half heated buffet with laminated wood structure and upper fixed Plexiglass sneeze guard. Front/back tip-up dish-holders included. AISI 304 stainless steel wells, 18 cm. deep, equipped with two separate drain cocks. Static refrigeration of the well with gas R290 and equipped with a s/steel grid, temperature controlled by digital thermostat. Bain marie heated side settled by a mechanical thermostat (+30°/+90°C) with indicator light. Lighting with LED strip. Two castors with brake included. Equipped with a power cable with industrial plug.

Prezzi - Prices

HEKO	Codice - Code	Descrizione e finitura	Description and finishing	Capacità - Capacity	Prezzo - Price
HEKO 4 MIX	01200HEKO4MIX	Modulo vasca fredda statica + Vasca calda a Bagno Maria	Counter with static refrig. well + Counter with Bain Marie heating well	2 GN 1/1 1 GN 1/1 + 1 GN 2/8	5.240,00 €
HEKO 6 MIX	01200HEKO6MIX	Legno laminato	Laminated wood	3 GN 1/1 2 GN 1/1 + 1 GN 2/8	5.990,00 €

Dati tecnici - Technical data	HEKO 4	HEKO 6
Capacità GN GN Capacity	4	6
Dimensioni esterne mm External dimensions	1434 x 654 x 1348	2084 x 654 x 1348
Peso Netto (Kg) Net Weight	180	210
Dimensioni imballo (cm) Packing size	155 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) Operating temperature	+2 / +10	+2 / +10
Temperatura di esercizio (°C) Operating temperature	0 / +90	0 / +90
Gas refrigerante Refrigerant gas	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) Power consumption	1858	1858
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) Power Supplies at 50 Hz	230 V	230 V

Disegno tecnico - Technical drawing



I BUFFET HEKO MIX SONO DOTATI DI SERIE DI UNA GRIGLIA IN ACCIAIO INOX PER LA VASCA REFRIGERATA
THE HEKO MIX BUFFET ARE EQUIPPED AS STANDARD BY A STAINLESS STEEL GRID INSIDE THE REFRIGERATED WELL

Dimensioni griglia - Grid dimensions
HEKO 4 MIX: 503x503 mm
HEKO 6 MIX: 823x503 mm

Optional - Optionals

1	3	4	7	8	9	9C
45CUT	ADS	DIST	GN	UK		

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 200

Pannellature - Paneling

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR	LRS	LZA	LIM	LSK	LOC	LER	LSV	LCP	LTC	LGR	LNI	LBV	LWS	LBE	LNE	LOM	LNO	LWE	LAN	LNV
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

HEKO N

MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE



Moduli neutri dalle linee pulite ed essenziali. La sua estetica lineare gli consente di essere utilizzato anche come elemento di arredo slegato dalla linea buffet. L'assenza di una parete posteriore permette inoltre il suo utilizzo su entrambi i lati e la forma squadrata offre un ampio piano di appoggio. Dotato di ruote Ø125 mm di cui 2 con freno di serie.


Neutral modules with clean and essential lines. Its linear aesthetic allows to use it as well as furniture detached from the sideboard line. The absence of the back wall also allows its use on both sides and the square shape provides a large operating area. Equipped by castors Ø 125 mm, 2 with brakes.

Prezzi - Prices

HEKO	Codice - Code	Descrizione e finitura	Description and finishing	Capacità - Capacity	Prezzo - Price
HEKO S N	012MOHEKOS	Modulo neutro	Neutral counter	2 Moduli - Modules	946,00 €
HEKO L N	012MOHEKOL	Legno laminato	Laminated wood	3 Moduli - Modules	1.483,00 €

Dati tecnici - Technical data	HEKO S	HEKO L
Dimensioni esterne mm External dimensions	1206 x 654 x 887	1800 x 654 x 887
Peso Netto (Kg) Net Weight	70	80
Dimensioni imballo (cm) Packing size	135 x 92 x 115h	155 x 92 x 115h

Disegno tecnico - Technical drawing



Optional - Optionals

B E

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 200

Pannellature - Paneling

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD



MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

HEKO OPTIONAL OPTIONALS

Scorrevassoï - Tray holders



3-E



3-TUB



3-SST

PORTAPIATTI LATERALE RIBALTABILE
FOLDABLE DISH HOLDER SHORT SIDE

Optional Optionals	Codice Code	Rif. Modello Ref. Models	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Prezzo - Price
3-E	01200EROSPPLAT	HEKO	Portapiatti laterale ribaltabile	Legno laminato	Foldable dish holder short side	Laminated wood	109,00 €
3-TUB	0121NEROSLATI			Tubolare acciaio inox		Stainless steel tube	206,00 €
3-SST	0121NEROSLATLAM			Acciaio inox		Stainless steel	273,00 €



7
SCORRIVASSOIO RIBALTABILE IN TUBOLARE ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL TUBE FOLDABLE TRAY SLIDE

Optional Optionals	Codice Code	Rif. Modello Ref. Models	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Prezzo - Price
7-E3	0121NEROS3P	HEKO 3	Scorrevassoio ribaltabile	Tubolare acciaio inox	Foldable tray slide	Stainless steel tube	251,00 €
7-E4	0121NEROS4P	HEKO 4					313,00 €
7-E5	0121NEROSSP	HEKO 5					333,00 €
7-E6	0121NEROS6P	HEKO 6					432,00 €



8
SCORRIVASSOIO RIBALTABILE IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL FOLDABLE TRAY SLIDE

Optional Optionals	Codice Code	Rif. Modello Ref. Models	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Prezzo - Price
8-E3	0121NEROSP3	HEKO 3	Scorrevassoio ribaltabile	Acciaio inox	Foldable tray slide	Stainless steel	308,00 €
8-E4	0121NEROSP4	HEKO 4					368,00 €
8-E5	0121NEROSP5	HEKO 5					412,00 €
8-E6	0121NEROSP6	HEKO 6					479,00 €



9



9 TUB



9-SST

SCORRIVASSOIO LATERALE PER ISOLA SELF, ASPORTABILE (GIUNZIONE TRA PORTAPIATTI FRONTALE E POSTERIORE)
REMOVABLE LONG TRAY SLIDE FOR SELF-SERVICE ISLAND (JUNCTION BETWEEN FRONT AND BACK DISH-HOLDER)

Optional Optionals	Codice Code	Rif. Modello Ref. Models	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Prezzo - Price
9	01200EROSPPLU	HEKO	Scorrevassoio laterale per isola self, asportabile	Legno laminato	Foldable dish holder short side	Laminated wood	148,00 €
9 TUB	0121NEROSPPLUT			Tubolare acciaio inox		Stainless steel tube	227,00 €
9 SST	0121NEROSPPLUL			Acciaio inox		Stainless steel	307,00 €



9-C



9C-TUB



9C-SST

SCORRIVASSOIO LATERALE CORTO PER BUFFET CON APPOGGIO A MURO, ASPORTABILE
REMOVABLE TRAY SLIDE ON SHORT SIDE, FOR WALL LEANING BUFFETS

Optional Optionals	Codice Code	Rif. Modello Ref. Models	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Prezzo - Price
9C	01200EROSPPLUC	HEKO	Scorrevassoio laterale corto appoggio a muro, asportabile	Legno laminato	Removable tray slide on short side, for wall leaning	Laminated wood	141,00 €
9C TUB	0121NEROSPPLUTC			Tubolare acciaio inox		Stainless steel tube	217,00 €
9C SST	0121NEROSPPLULC			Acciaio inox		Stainless steel	287,00 €



Gli opt. 7 E 8 (scorrevassoï in tubo o acciaio inox pieno) sono fissati al buffet tramite mensole pieghevoli rinforzate in acciaio inox.
The optional 7 and 8 (tray slides made of tubes or full stainless steel) are fixed to the buffet by means of reinforced, stainless steel folding hinges.

HEKO OPTIONAL OPTIONALS

Corpo - Body



P-HEK
PIANO INTERMEDIO VANO INFERIORE
(L'opt. Si riferisce all'intero buffet. Non compatibile con l'opt. 4)
MIDDLE SHELF IN LOWER CUPBOARD
(The opt. Is referred to the complete buffet. Not compatible with opt.4)

Optional Optionals	Codice Code	Rif. Modello Ref. Models	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Prezzo - Price
P-HEK3	01200P/HEKO3	HEKO 3	Piano intermedio vano inferiore	Legno laminato	Middel shelf in lower cupboard	Laminated wood	81,00 €
P-HEK4	01200P/HEKO4	HEKO 4	Piano intermedio vano inferiore, ambo i lati		Middel shelf in lower cupboard, both sides		94,00 €
P-HEK5	01200P/HEKO5	HEKO 5	Piano intermedio vano inferiore, ambo i lati		Middel shelf in lower cupboard, both sides		119,00 €
P-HEK6	01200P/HEKO6	HEKO 6	Piano intermedio vano inferiore, ambo i lati		Middel shelf in lower cupboard, both sides		134,00 €



4
VANO INFERIORE NEUTRO CON ANTINE
(L'opt. Si riferisce all'intero buffet. Non compatibile con l'opt. P-HEK)
LOWER COMPARTMENT WITH DOORS
(The opt. Is referred to the complete buffet. Not compatible with P-HEK)


Optional Optionals	Codice Code	Rif. Modello Ref. Models	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Prezzo - Price
4-E3	01200EROSCH3	HEKO 3	Vano inferiore neutro con antine	Legno laminato	Lower compartment with doors	Laminated wood	253,00 €
4-E4	01200EROSCH4	HEKO 4					357,00 €
4-E5	01200EROSCH5	HEKO 5					506,00 €
4-E6	01200EROSCH6	HEKO 6					519,00 €



B
PANNELLO POSTERIORE TOTALE
BACK FULL PANELING

Optional - Optionals	Codice - Code	Rif. Modello - Ref. Models	Prezzo - Price
BS	01200HEKBS	HEKO S N	250,00 €
BL	01200HEKBL	HEKO L N	450,00 €

Varie - various



1
SPONDINA DI CONTENIMENTO SUPERIORE CROMATA
UPPER CHROMED RETAINING BARS

Optional Optionals	Codice Code	Rif. Modello Ref. Models	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Prezzo - Price
1-E3	012CREROS3SP	HEKO 3	Spondina di contenimento superiore cromata	Filo di acciaio cromato	Upper chromed retaining bars	Chromed wire steel	59,00 €
1-E4	012CREROS4SP	HEKO 4					70,00 €
1-E5	012CREROS5SP	HEKO 5					77,00 €
1-E6	012CREROS6SP	HEKO 6					88,00 €



5
GRIGLIA ESPOSITIVA IN ACCIAIO INOX SU PIEDINI- 1 GN1/1
STAINLESS STEEL DISPLAY GRID ON FEET- 1 GN1/1

Optional Optionals	Codice Code	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Prezzo - Price
5ED	01200EROSGRIN	Griglia espositiva Dolci rimovibile h.120	Acciaio inox	Removable sweets display grid, height h.120	Stainless steel	131,00 €
5EP	01200EROSGRINP	Griglia espositiva Pesci rimovibile h.70	Acciaio inox	Removable fish display grid, height h.70	Stainless steel	127,00 €



ADS
ADESIVO PER PERSONALIZZAZIONE
STICKERS WITH BESPOKE GRAPHICS

Optional - Optionals	Codice - Code	Prezzo - Price
ADS	01400ADES	135,00 €



UK
SUPPLEMENTO PER SPINA TIPO G (UK)
SURCHARGE FOR TYPE G PLUG (UK)

Optional - Optionals	Codice - Code	Prezzo - Price
UK	D0500SPINAUK	40,00 €



HZ6
SUPPLEMENTO PER COMPRESSORE 60 HZ
SURCHARGE FOR COMPRESSOR UNIT 60HZ

Optional - Optionals	Codice - Code	Prezzo - Price
HZ6	01060GFRIG	250,00 €



45CUT
SUPPLEMENTO PER TAGLIO A 45°
SURCHARGE FOR 45° CUT

Optional - Optionals	Codice - Code	Rif. Modello - Ref. Models	Prezzo - Price
45CUT	X45CUT	Opt. 6/7/8	48,00 €



DIST
DISTANZIALI PER VASCHE GN
SEPARATORS FOR GN CONTAINERS

Optional - Optionals	Codice - Code	Descrizione - Description	Prezzo - Price
DIST/G	037INDIST/G	1GN 1/1 - 530 mm	16,00 €
DIST/M	037INDIST/M	1GN 1/2 - 324 mm	17,00 €