



2017

2018

# Kvalitet över kvan- titet.

Välkommen till oss på Stayhot AB.

Vi tillverkar funktionella, eleganta och kvalitativa produkter som håller måttet för restaurangkökets höga krav.

Genom egen produktion och nära samarbeten med några av de mest respekterade företagen i branschen eftersträvar vi den högsta standarden i allt vi levererar.





# Innehållsförteckning

<b>01 Håll värmen.</b>	<b>06</b>
Värmelister	08
Värmelampor	14
Värmehällar	54
<b>02 Håll kylan.</b>	<b>58</b>
Staychill kylhällar	60
<b>03 Både varmt &amp; kallt.</b>	<b>66</b>
Kombihällar	76
Kylhällar	80
Värmehällar	82
Fristående hällar	84
Kombibrunnar	86
<b>04 Koka, steka, fritera.</b>	<b>88</b>
Fritöser	90
Kompletteringshällar	92
<b>05 Skiva, klyfta, skära.</b>	<b>102</b>
Skivare / tärnare / klyftare	104
Tomatskärare	112
Tärningsskärare	114
Stavskärare	116
Klyftare	118
Skärbrädor	120
Verktyg & bonglister	124
<b>06 Till varm dryck &amp; soppa.</b>	<b>126</b>
Termosar & soppvärmare	128
Soppvärmare	130
Tallriksvärmare	132
<b>07 Reservdelar</b>	<b>134</b>
<b>08 Vår historia</b>	<b>140</b>



# 01.

# Håll värmen.

VÄRMELISTER, VÄRMELAMPOR & VÄRMEHÄLLAR

Vare sig det är till köksluckan eller lunchbuffén förblir vårt mål att hålla maten aptitligt varm.

Våra högkvalitativa värmehällar, värmelampor och värmelister håller måttet för kökets hårda tag.




STAYHOT VÄRMELISTER

Våra värmelister är  
svensktillverkade i  
rostfritt stål av  
högsta kvalitet.



## Stayhot™ Värmelister

Våra rostfria värmelister är av högsta kvalitet och är tillverkade på vår fabrik i Sollentuna.



Våra Stayhot™ värmelister är en helsvensk produkt i högglanspolerad rostfri stålplåt, med kvartselement som värmekälla och försedd med säkerhetsgaller.

Levereras med ställbara fästgavlar. Fristående stativ eller kedjor för upphängning finns som tillval. Våra lister tar upp väldigt lite plats och håller maten aptitligt varm.

### Stayhot™ Värmelister

**Användning** Våra Stayhot värmelister håller maten aptitligt varm från köksluckan till matbordet eller till frukost- och lunchbufféer.

**Material** Chassi och skyddsnät i rostfritt stål  
**Värmekälla** Kvartselement med steglös styrning  
**Montering** 25-45 cm ovan maten  
**Spänning** 230 V

Effekt	V-570	V-640	V-945	V-1250	VL-750	VL-820	VL-1125	VL-1430
	575 W	575 W	750 W	1000 W	575 + 50 W	575 + 50 W	750 + 50 W	1000 + 50 W

### Utan Belysning (V)

**Modell** Värmelist V-570  
**Art.-Nr.** V-570  
**Mått (B x D x H)** 570 x 60 x 150 (mm)

**Modell** Värmelist V-640  
**Art.-Nr.** V-640  
**Mått (B x D x H)** 640 x 60 x 150 (mm)

**Modell** Värmelist V-945  
**Art.-Nr.** V-945  
**Mått (B x D x H)** 945 x 60 x 150 (mm)

**Modell** Värmelist V-1250  
**Art.-Nr.** V-1250  
**Mått (B x D x H)** 1250 x 60 x 150 (mm)

### Med Belysning (VL)

**Modell** Värmelist VL-750  
**Art.-Nr.** VL-750  
**Mått (B x D x H)** 750 x 60 x 150 (mm)

**Modell** Värmelist VL-820  
**Art.-Nr.** VL-820  
**Mått (B x D x H)** 820 x 60 x 150 (mm)

**Modell** Värmelist VL-1125  
**Art.-Nr.** VL-1125  
**Mått (B x D x H)** 1125 x 60 x 150 (mm)

**Modell** Värmelist VL-1430  
**Art.-Nr.** VL-1430  
**Mått (B x D x H)** 1430 x 60 x 150 (mm)

## Rostfria Stativ till Värmelist

Våra rostfria stativ till våra värmelister är mycket stabila och eleganta.




Till våra värmelister erbjuder vi fristående stativ som tillval. Ett flexibelt alternativ för dig som inte har möjlighet att montera värmelisten under hylla.

Tillverkade av högkvalitativa borstade rostfria rör, alla stativ inkluderar härdade glasskivor ovanpå att utnyttja som hyllplan.

Våra stativ är lätta att ta fram till en eventuell frukost- eller lunchbuffé och kan lika enkelt plockas bort när den inte behövs.

Alla priser inklusive 8 mm härdat glas som toppskiva.

Om kund önskar beställa ställning utan toppskiva av glas kan denne dra av 500 / 450 / 400 / 350:- beroende på längd av ställning.



### Stativ till Värmelist

Modell Stativ till Värmelist V-570  
Art.-Nr. FS-570  
Mått (B x D x H) 615 x 195 x 390 (mm)

Modell Stativ till Värmelist V-640  
Art.-Nr. FS-640  
Mått (B x D x H) 685 x 195 x 390 (mm)

Modell Stativ till Värmelist V-945  
Art.-Nr. FS-945  
Mått (B x D x H) 990 x 195 x 390 (mm)

Modell Stativ till Värmelist V-1250  
Art.-Nr. FS-1250  
Mått (B x D x H) 1295 x 195 x 390 (mm)

Modell Stativ till Värmelist VL-750  
Art.-Nr. FS-750  
Mått (B x D x H) 795 x 195 x 390 (mm)

Modell Stativ till Värmelist VL-820  
Art.-Nr. FS-820  
Mått (B x D x H) 865 x 195 x 390 (mm)

Modell Stativ till Värmelist VL-1125  
Art.-Nr. FS-1125  
Mått (B x D x H) 1170 x 195 x 390 (mm)

Modell Stativ till Värmelist VL-1430  
Art.-Nr. FS-1430  
Mått (B x D x H) 1475 x 195 x 390 (mm)






VÄRMELAMPA CLASSIC

Ett självklart val  
till den *klassiska*  
köksluckan.



## Värmelampa Classic

Våra Värmelampa Classic är det självklara valet till restaurangbuffén. Oslagbar kvalitet och svensktillverkat hos oss i Sollentuna.



Elegant, funktionell och kvalitativ – vår Stayhot™ värmelampa modell 1224 tillverkas i anodiserad aluminium och kommer med hiss som köket enkelt kan justera för att värma maten vid behov.

Modell 1224 finns tillgänglig i aluminium, mässing, koppar, svart, krom och svartlackad.

### Stayhot™ Classic Värmelampa 1224

Skärm	H 350mm / Ø 180mm
Hiss	Min 880 mm / Max 1960mm
Material	Anodiserad Aluminium
Värmekälla	IR värmelampa, rött eller vitt sken
Montering	25-45 cm ovan maten
Spänning	230 V
Effekt	250W

### Produktinformation

Modell 1224 Aluminium  
Art.-Nr. 1224-HSA

Modell 1224 Mässing  
Art.-Nr. 1224-HSM

Modell 1224 Koppar  
Art.-Nr. 1224-HSK

Modell 1224 Svart  
Art.-Nr. 1224-HSS

Modell 1224 Krom  
Art.-Nr. 1224-HSC

Modell 1224 Svart Lack  
Art.-Nr. 1224-HSSL

# Värmelampa Classic

## Modell 1223



Nyhet!



Stayhot™ värmelampa modell 1223 tillverkas i anodiserad aluminium och kommer med takkopp, kabel, dragavlastare och strömbrytare.

Modell 1223 finns tillgänglig i aluminium, mässing, koppar, svart, krom och svartlackad.

### Stayhot™ Classic Värmelampa 1223

Skärm	H 350mm / Ø 180mm
Kabel	L 2000 mm
Material	Anodiserad Aluminium
Värmekälla	IR värmelampa, rött eller vitt sken
Montering	25-45 cm ovan maten
Spänning	230 V
Effekt	250W

### Produktinformation

Modell	1223 Aluminium	Modell	1223 Svart
Art.-Nr.	1223-A	Art.-Nr.	1223-S
Modell	1223 Mässing	Modell	1223 Krom
Art.-Nr.	1223-M	Art.-Nr.	1223-C
Modell	1223 Koppar	Modell	1223 Svart Lack
Art.-Nr.	1223-K	Art.-Nr.	1223-SL



# Värmelampa Classic

## Modell 1222



Stayhot™ värmelampa modell 1222 tillverkas i anodiserad aluminium och kommer med takkopp, kabel och dragavlastare.

Modell 1222 finns tillgänglig i aluminium, mässing, koppar, svart, krom och svartlackad.

### Stayhot™ Classic Värmelampa 1222

Skärm	H 290mm / Ø 180 mm
Kabel	L 2000 mm
Material	Anodiserad Aluminium
Värmekälla	IR värmelampa, rött eller vitt sken
Montering	25-45 cm ovan maten
Spänning	230 V
Effekt	250W

### Produktinformation

Modell	1222 Aluminium
Art.-Nr.	1222-A
Modell	1222 Mässing
Art.-Nr.	1222-M
Modell	1222 Koppar
Art.-Nr.	1222-K

Modell	1222 Svart
Art.-Nr.	1222-S
Modell	1222 Svart Lack
Art.-Nr.	1222-SL

# Värmelampa Classic

## Modell 1250



Nyhet!



Stayhot™ värmelampa modell 1250 tillverkas i anodiserad aluminium och kommer med kabel och dragavlastare. För fast takmontage.

Modell 1250 finns tillgänglig i aluminium, mässing, koppar, svart, krom och svartlackad.

### Stayhot™ Classic Värmelampa 1250

Skärm	H 220 mm / Ø 180 mm
Kabel	L 2000 mm
Material	Anodiserad Aluminium
Värmekälla	IR värmelampa, rött eller vitt sken
Montering	25-45 cm ovan maten
Spänning	230 V
Effekt	250W

### Produktinformation

Modell	1250 Aluminium	Modell	1250 Svart
Art.-Nr.	1250-A	Art.-Nr.	1250-S
Modell	1250 Mässing	Modell	1250 Krom
Art.-Nr.	1250-M	Art.-Nr.	1250-C
Modell	1250 Koppar	Modell	1250 Svart Lack
Art.-Nr.	1250-K	Art.-Nr.	1250-SL



# Värmelampa Classic

## Modell 1230



Stayhot™ värmelampa modell 1230 tillverkas i anodiserad aluminium och passar till fast montage dikt an en hylla.

Levereras med gängstav och låsmuttrar för enkel installation.

Denna modell går att beställa i aluminium, mässing, koppar, svart, krom och svartlackad.

### Stayhot™ Classic Värmelampa 1230


Skärm	H 220 mm / Ø 180 mm
Material	Anodiserad Aluminium
Värmekälla	IR värmelampa, rött eller vitt sken
Montering	25-45 cm ovan maten
Spänning	230 V
Effekt	250W

### Produktinformation

Modell	1224 Aluminium	Modell	1224 Svart
Art.-Nr.	1230-A	Art.-Nr.	1230-S
Modell	1224 Mässing	Modell	1224 Krom
Art.-Nr.	1230-M	Art.-Nr.	1230-C
Modell	1224 Koppar	Modell	1224 Svart Lack
Art.-Nr.	1230-K	Art.-Nr.	1230-SL

EGEN PRODUKTION I SOLLENTUNA

Vi tillverkar våra *Classic* värmelampor & värmelister hos oss här i Stockholm. Det ger oss bättre kontroll över material & leverantörer, där vi endast nöjer oss med den högsta kvaliteten.





SPECIALLACKADE VÄRMELAMPOR

Vi anpassar våra  
värmelampor till ditt  
projekts färgschema.

## Specialtillverkat

Nyhet!

Våra Stayhot Classic värmelampor finns nu tillgängliga att beställa i lackade specialfärger.

Racing Green  
RAL 6004



Stayhot Orange  
RAL 2008



Champagne  
RAL 1024



Välj valfri RAL färg för att matcha ett specifikt färgschema eller för att skapa ett unikt uttryck. Går att få både klar- och mattlackade.

### Priser

Modell 1224 Special  
Art.-Nr. 1224-HS-SP

Modell 1223 Special  
Art.-Nr. 1223-SP

Modell 1222 Special  
Art.-Nr. 1222-SP

Modell 1250 Special  
Art.-Nr. 1250-SP

Modell 1230 Special  
Art.-Nr. 1230-SP

## Värmelampa Trattoria

1224 TOPIB



### 1224 Trattoria Brons/Koppar

Trattoria-serien med hissfunktion levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken.

Hiss	860 - 1940 mm
Skärm	Ø 280 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 1224-TOPIB

1224 TOPIA



### 1224 Trattoria Aluminium

Trattoria-serien med hissfunktion levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken.

Hiss	860 - 1940 mm
Skärm	Ø 280 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 1224-TOPIA

## Värmelampa Hexagon

521-HS



### Stayhot Värmelampa Hexagon

Vår nya Stayhot Hexagon värmelampa finns med hiss (521 HS) samt för fast montage (522 K). Tillverkas i elegant rostfritt stål och kan dessutom specialbeställas med färglackering.

Skärm	H 240 mm / Ø 145 mm
Hisslängd	860 - 1940 mm (521 HS)
Kabel	2000 mm (522 K)
Material	Rostfritt stål
Värmekälla	IR värmelampa, rött eller vitt sken
Montering	25-45 cm ovan maten
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 521-HS

Art.-Nr. 522-K

522-K



Vitlackad




Svartlackad





# Värmelampa Classic


Se nedan för ritningar och mått till alla våra Classic modeller



**Modell 1224**  
Värmelampa strömbrytare, takkopp och hiss, för takmontage

**Modell 1223**  
Värmelampa med strömbrytare och takkopp, för takmontage

**Modell 1222**  
Värmelampa strömbrytare, takkopp och hiss, för takmontage



**Modell 1250**  
Värmelampa med kabel för takmontage

**Modell 1230**  
Värmelampa för takmontage

**Modell 1224 Trattoria**  
Värmelampa strömbrytare, takkopp och hiss, för takmontage

VÄRMELAMPA EXCLUSIVE

Värmelampa *Exclusive*  
— tidlös design med  
oslagbar kvalitet.







↑  
The Publican, Göteborg  
Modell 22001 Krom

→  
Mondo Restaurant & Bar  
Sandnes, Norge  
Modell 22001 Koppar





## Värmelampa Exclusive

Modell 22001

En favorit bland köksmästare, våra Exclusive lampor erbjuder en tidlös och elegant lösning till varmhållningen för alla typer av kök.

### Stayhot Exclusive 22001 Krom

En tidlös och elegant värmelampa till alla typer av kök. Värmelampa Exclusive 22001 C för takmontage inkluderar hissfunktion och strömbrytare. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Skärm	H 220 mm / Ø 225 mm
Hisslängd	850 - 1700 mm
Takrosett	Ø 100 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 22001-C



### Stayhot Exclusive 22001 Mässing

Värmelampa Exclusive 22001-M för takmontage inkluderar hissfunktion och strömbrytare. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken. Exclusive 22001 är en tidlös och elegant värmelampa som passar till alla typer av kök.

Skärm	H 220 mm / Ø 225 mm
Hisslängd	850 - 1700 mm
Takrosett	Ø 100 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 22001-M



### Stayhot Exclusive 22001 Koppar

Värmelampa Exclusive 22001 K för takmontage inkluderar hissfunktion och strömbrytare. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Skärm	H 220 mm / Ø 225 mm
Hisslängd	850 - 1700 mm
Takrosett	Ø 100 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 22001-K



Nyhet!

### Stayhot Exclusive 22001 Svart

En tidlös och elegant värmelampa till alla typer av kök. Värmelampa Exclusive 22001 i svart utförande passar perfekt till moderna och stilrena kök. För takmontage. Inkluderar hissfunktion och strömbrytare. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Skärm	H 220 mm / Ø 225 mm
Hisslängd	850 - 1700 mm
Takrosett	Ø 100 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W


Art.-Nr. 22001-S







## Värmelampa Exclusive Modell 23001




### Stayhot Exclusive 23001 Krom

Modell 23001 har en annan form och är aningen större än 22001. En tidlös och elegant värmelampa till alla typer av kök. Värmelampa Exclusive 23001 C är för takmontage och inkluderar hissfunktion samt strömbrytare. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Skärm	H 250 mm / Ø 240 mm
Hisslängd	900 - 1600 mm
Takrosett	Ø 100 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 23001-C

Nyhet!



### Stayhot Exclusive 23001 Svart

Modell 23001 har en annan form och är aningen större än 22001. Här i svart utförande som passar perfekt till moderna och stilrena kök. För takmontage. Inkluderar hissfunktion och strömbrytare. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Skärm	H 250 mm / Ø 240 mm
Hisslängd	900 - 1600 mm
Takrosett	Ø 100 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 23001-S



VÄRMELAMPA COMPACT

# Värmelampa Compact — elegant, minimal & våldigt effektiv.





## Värmelampa Compact

Värmelampa Compact är perfekt till det moderna köket.



### Stayhot Compact 27001 Brons/Koppar

Värmelampa Compact tar inte upp lika mycket plats jämför med våra andra modeller, vilket passar perfekt till mindre utrymmen. Med hissfunktion och strömbrytare levereras Värmelampa Compact komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Skärm	H: 220 mm, Ø 140 mm
Hisslängd	850 - 1700 mm
Takrosett	Ø 100 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 27001-B



### Stayhot Compact 27001 Silver

Värmelampa Compact, med sin eleganta, minimala estetik, tar inte upp lika mycket plats, vilket passar perfekt till mindre utrymmen. Med hissfunktion och strömbrytare levereras Värmelampa Compact komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Skärm	H: 220 mm, Ø 140 mm
Hisslängd	850 - 1700 mm
Takrosett	Ø 100 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 27001-A



### Stayhot Compact 27001 Vit

Värmelampa Compact är mer minimal i sitt utseende, som passar perfekt i moderna kök. Med hissfunktion och strömbrytare levereras Värmelampa Compact komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Skärm	H: 220 mm, Ø 140 mm
Hisslängd	850 - 1700 mm
Takrosett	Ø 100 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 27001-V

Nyhet!



### Stayhot Compact 27001 Svart

Värmelampa Compact är mer minimal i sitt utseende, som passar perfekt i stilrent svart. Med hissfunktion och strömbrytare, Värmelampa Compact levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Skärm	H: 220 mm, Ø 140 mm
Hisslängd	850 - 1700 mm
Takrosett	Ø 100 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 27001-S

## Takskenor

Våra eleganta elskenor för tak förenklar installationen av dina värmelampor.



### Elskena för värmelampor - Modell 28000

Takskena för enkel montering av värmelampor. Tillverkad i rostfritt stål inklusive krokar och förberett kablage.

Mått (B x H x D) Se nedan x 120 x 30 (mm)

Art.-Nr. 28060-2  
Längd 600 mm  
Antal Lampor 2

Art.-Nr. 28090-3  
Längd 900 mm  
Antal Lampor 3

Art.-Nr. 28120-4  
Längd 1200 mm  
Antal Lampor 4

Art.-Nr. 28150-5  
Längd 1500 mm  
Antal Lampor 5

Art.-Nr. 28180-6  
Längd 1800 mm  
Antal Lampor 6



### Elskena för värmelampor - Modell 21000

Pulverlackerad aluminiumprofil, vit färg (RAL 9002). Inklusive matning, förbindningsdelar och ändkåpor. Adapterar till värmelamporna säljs separat.

Mått (B x H x D) Se nedan x 120 x 30 (mm)

Art.-Nr. 21100-3  
Längd 1000 mm  
Antal Lampor Max 3

Art.-Nr. 21200-6  
Längd 2000 mm  
Antal Lampor Max 6

Art.-Nr. 21300-10  
Längd 3000 mm  
Antal Lampor Max 10

Art.-Nr. 21400-13  
Längd 4000 mm  
Antal Lampor Max 13



### Adapter

Art.-Nr. B0128

**OBS! En adapter per lampa. Adapter krävs för att koppla lamporna till elskena modell 21000.**



## Fristående Värmelampor

Våra fristående värmelampor är eleganta, funktionella och perfekt för dig kräver en flyttbar och flexibel värmekälla.



### Fristående Värmelampa 24000 Krom

Modell 24000 har strömbrytare, stabil fot och flexibel arm. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Höjd	700 mm
Skärm	H 210 / Ø 180mm
Fot	200 x 200 x 40mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 24000-BC



### Fristående Värmelampa 24000 Mässing

Modell 24000 har strömbrytare, stabil fot och flexibel arm. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Höjd	700 mm
Skärm	H 210 / Ø 180mm
Fot	200 x 200 x 40mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 24000-BG



### Fristående Värmelampa 24000 Vit

Vår fristående värmelampa modell 24000 har strömbrytare, stabil fot och flexibel arm. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Skärm	H: 220 mm, Ø 140 mm
Hisslängd	850 - 1700 mm
Takrosett	Ø 100 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 24000-BV



### Fristående Värmelampa 24000 Svart

Modell 24000 har strömbrytare, stabil fot och flexibel arm. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Höjd	700 mm
Skärm	H 210 / Ø 180mm
Fot	200 x 200 x 40mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 24000-BS

## Fristående Värmelampor



### Fristående Värmelampa 24000-TC

#### Tving / Krom

Modell 24000-TC är vår fristående värmelampa för montage i bordsskiva med tving. För dig med begränsad bänkyta. Utan strömbrytare, med flexibel arm. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Höjd	700 mm
Skärm	H 210 / Ø 180mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 24000-TC



### Fristående Värmelampa 24000-FC

#### Fast Montage / Krom

Modell 24000-FC är vår fristående värmelampa för fast montage. För dig med begränsad bänkyta. Utan strömbrytare, med flexibel arm. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Höjd	700 mm
Skärm	H 210 / Ø 180mm
Fot	200 x 200 x 40mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W

Art.-Nr. 24000-FC



### Dubbel Fristående Värmelampa 24002 Krom

Våra fristående värmelampor finns även tillgänglig som dubbel modell för en ännu mer flexibel och portabel värmekälla. Elegant, funktionell. Modell 24002 har individuella strömbrytare, stabil fot och flexibla armar. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken.

Höjd	700 mm
Skärm (x2)	H 210 / Ø 180 mm
Fot	200 x 200 x 40mm
Spänning	230 V
Effekt	2 x 250 W

Art.-Nr. 24002-BC



### Dubbel Fristående Värmelampa 24002 Mässing

Våra fristående värmelampor finns även tillgänglig som dubbel modell för en ännu mer flexibel och portabel värmekälla. Elegant, funktionell. Modell 24002 har individuella strömbrytare, stabil fot och flexibla armar. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken.

Höjd	700 mm
Skärm (x2)	H 210 / Ø 180 mm
Fot	200 x 200 x 40mm
Spänning	230 V
Effekt	2 x 250 W

Art.-Nr. 24002-BG



## Profit-line

Fristående station med värme ovanifrån och underifrån, med separat belysning.



### Profitline Värmestation 25002 GN 2/1

Stayhot Profit-line kombinerar värme från ovan genom en värmelista med halogenelement med infraröd värme och separat brytare, och underifrån genom en värmeplatta med ställbar temperatur mellan 30-150 °C. Kommer även med belysning med separat brytare.

Art.-Nr.	25002
Mått (B x D x H)	850 x 600 x 700 (mm)
Effekt	2400 W
Elanslutning	230 V



### Profitline Värmestation 25002 GN 3/1

Stayhot Profit-line kombinerar värme från ovan genom en värmelista med halogenelement med infraröd värme och separat brytare, och underifrån genom en värmeplatta med ställbar temperatur mellan 30-150 °C. Kommer även med belysning med separat brytare.

Art.-Nr.	25003
Mått (B x D x H)	1100 x 600 x 700 (mm)
Effekt	2900 W
Elanslutning	230 V

## Trancherstationer

Eleganta och funktionella trancherstationer tillverkade i rostfritt stål med hostskydd.



### Stayhot Trancherstation TP90050/H

Elegant och funktionell trancherstation med en lampa. Tillverkad i rostfritt stål. Ställbar temperatur mellan 30-100 °C med termostat.

Art.-Nr.	TP90050/H
Mått (B x D x H)	500 x 600 x 110/650 (mm)
Effekt	1130 W
Elanslutning	230 V
Material	Rostfritt stål



### Stayhot Trancherstation TP90080/H

Elegant och funktionell trancherstation med två lampor. Tillverkad i rostfritt stål. Ställbar temperatur mellan 30-100 °C med termostat.

Art.-Nr.	TP90080/H
Mått (B x D x H)	800 x 600 x 110/650 (mm)
Effekt	1250 W
Elanslutning	230 V
Material	Rostfritt stål



STAYHOT VÄRMEHÄLLAR

Våra eleganta &  
effektiva värmehällar  
tillverkas av stryktåligt  
keramiskt Ceran glas.





## Stayhot Värmehällar

Våra eleganta, prisvänliga och funktionella Stayhot värmehällar passar perfekt till alla typer av frukost- och lunchbufféer.



### Stayhot Värmehäll WP 250

Effektiv värmehäll för buffén i keramiskt glas.

Material	Keramiskt glas
Värmekälla	Folie-element
Mått	640 x 340 x 40 mm
Spänning	230 V
Effekt	250 W
Varm Yta	530 x 325 mm

Art.-Nr. WP-250



### Stayhot Värmehäll WP 305 RE

Reglerbar värmehäll för buffén i keramiskt glas.

Material	Keramiskt glas
Värmekälla	Folie-element
Mått	640 x 340 x 40 mm
Spänning	230 V
Effekt	305 W
Varm Yta	530 x 325 mm

Art.-Nr. WP-305-RE



Nyhet!

### Stayhot Värmehäll WPE 307 För Infällnad

Elegant infällnadshäll i keramiskt glas med separat reglage.

Material	Keramiskt glas
Värmekälla	Folie-element
Mått	570 x 365 x 45 mm
Spänning	230 V
Effekt	300 W
Varm Yta	530 x 325 mm

Art.-Nr. WPE-307




### Stayhot Värmehäll WP 350

Effektiv värmehäll för buffén i keramiskt glas.

Material	Keramiskt glas
Värmekälla	Folie-element
Mått	720 x 425 x 40 mm
Spänning	230 V
Effekt	350 W
Varm Yta	620 x 420 mm

Art.-Nr. WP-350



### Stayhot Värmehäll WP 405 RE

Reglerbar värmehäll för buffén i keramiskt glas.

Material	Keramiskt glas
Värmekälla	Folie-element
Mått	720 x 425 x 40 mm
Spänning	230 V
Effekt	350 W
Varm Yta	620 x 420 mm

Art.-Nr. WP-405-RE



### Stayhot Värmehäll WPS 857

Robust värmehäll för buffén i rostfritt stål.

Material	Rostfritt stål
Mått	505 x 200 x 45 mm
Spänning	230 V
Effekt	850 W

Art.-Nr. WPS-857

# 02. Håll kylan.

## STAYCHILL KYLHÄLLAR

Håll kylan i alla situationer. Våra Staychill kylhällar är den ideala lösningen på kylbehoven vid bufféer, och smörgåsbord. Finns i fem gastronormanpassade storlekar samt senaste nyheten i runt utförande.



STAYCHILL KYLHÄLLAR

# Ingen ko på isen med våra Staychill kylhällar



## Staychill Kylhällar



Våra Staychill kylhällar erbjuder ett prisvänligt och flexibelt alternativ till kylbehoven vid frukostbufféer, sallads och smörgåsbord. Finns i fem gastronormanpassade storlekar samt i runt utförande.

### Staychill Kylhällar

Användning	Förvara i frys (-18 °C eller kallare) i minst 12 timmar, kylhällen håller då kylan under +8 °C i minst 3 timmar (vid en rumstemperatur på +22 °C)
Material	Aluminium

### Produktinformation

Modell	Staychill Kylhäll GN 1/1
Art.-Nr.	SCSL1
Mått (B x D x H)	530 x 325 x 36 (mm)

Modell	Staychill Kylhäll GN 1/2
Art.-Nr.	SCSL2
Mått (B x D x H)	325 x 265 x 36 (mm)

Modell	Staychill Kylhäll GN 1/3
Art.-Nr.	SCSL3
Mått (B x D x H)	325 x 176 x 36 (mm)

Modell	Staychill Kylhäll GN 1/4
Art.-Nr.	SCSL4
Mått (B x D x H)	265 x 162 x 36 (mm)

Modell	Staychill Kylhäll GN 1/6
Art.-Nr.	SCSL6
Mått (B x D x H)	176 x 162 x 36 mm

Modell	Staychill Kylhäll Rund
Art.-Nr.	SCSLR
Mått	Ø 300 x 30 mm

Modell	Huv till GN 1/1
Art.-Nr.	SCH





STAYCHILL MÄSSINGSÖVERDRAG

Håll kylan i stil  
med våra nya  
mässingsöverdrag.



Håll kylan med stil. Våra nya mässingsöverdrag till Staychill kylhällar tillför en svårslagen elegans till frukostbuffén.

Svensktillverkade i högkvalitativ mässing.

Beställningsvara.  
Ca 3 veckors leveranstid.

**Produktinformation**

Modell Art.-Nr.	Mässingsöverdrag till Kylhäll GN 1/1 SCBC-1
Modell Art.-Nr.	Mässingsöverdrag till Kylhäll GN 1/2 SCBC-2
Modell Art.-Nr.	Mässingsöverdrag till Kylhäll GN 1/3 SCBC-3
Modell Art.-Nr.	Mässingsöverdrag till Kylhäll GN 1/4 SCBC-4
Modell Art.-Nr.	Mässingsöverdrag till Kylhäll GN 1/6 SCBC-6

# 03. Både varmt & kallt.

## STAYHOT&COLD KOMBIHÄLLAR

Vi erbjuder kylhällar, värmehällar och våra smått revolutionerande kombihällar, som kombinerar extrem kyla med brinnande hetta, i en och samma häll! Vi har modeller för infällnad och fristående. Perfekt till frukost- och lunchbufféer.





STAYHOT&COLD KOMBIHÄLLAR

Våra kombihällar är  
en ideal lösning på alla  
typer av serveringsbehov.  
Allt från extrem kyla  
till brinnande hetta, i en  
& samma häll!





↑  
Ericsson Food Court Kista  
Kombihällar GN 1/1

→  
O'Learys Mall of Scandinavia  
Kombihällar GN 2/1







←  
Crowne Plaza Köpenhamn  
Kombihällar GN 1/1

↑  
Grand Hotel Saltsjöbaden  
Kombihällar GN 1/1



# En kort teknisk introduktion till våra kombihällar

## Håltagningsmått

Håltagningsmåten för våra infällnadshällar ligger på yttermått +5 mm för varje kant. Detta är baserat på en underkonstruktion med en justerbar M5 skruv som hällen vilar på. Silikon används sedan för att försegla kanterna.

## Ventilation

Under hällen sitter det en fläkt som drar frisk luft genom ventilatorn. Hällen behöver både kunna ta in frisk luft och evakuera varmluft.

För att garantera ett konstant luftflöde rekommenderar vi håll i utrymmet undertill hällen för att säkerställa till- och frånluft. Temperaturen inuti skåpet bör ej överstiga +40 °C.

## Toppyta

Tillverkad med aluminium som bas och toppskiva av rostfritt stål. Det går även att beställa hällarna med Gorilla® Glass, i fyra olika färger.

## Strömkabel

Alla hällar kommer med 2 meter lång strömkabel.



## Kontrollpanel

Kontrollera temperaturen på ett enkelt sätt med vår digitala display. Gå från värme och kyla med ett snabbt knapptryck. 1 meter lång kabel från häll till kontrollpanel.


## Kylkompressor

Kompakt och effektiv kylkompressor håller kylan i hällen.



## StayHot&Cold Komfort Kombihällar

### Inbyggt Kylsystem



#### StayHot&Cold Kombihäll GN 1/1

Kombihäll för infällnad, med inbyggt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C (vid en rumstemperatur på +22 °C).

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 230 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Art.-Nr. SHC-GN-1/1

Tillval  
Art.-Nr. Glasbeläggning 2 mm (Gorilla® Glass)  
SHC-GN-1/1-GLAS



#### StayHot&Cold Kombihäll GN 2/1

Kombihäll för infällnad, med inbyggt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C (vid en rumstemperatur på +22 °C).

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 660 x 230 mm
Håltagningsmått	540 x 670 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	1520 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Art.-Nr. SHC-GN-2/1

Tillval  
Art.-Nr. Glasbeläggning 2 mm (Gorilla® Glass)  
SHC-GN-2/1-GLAS

Värme + Kyla  
+140 °C till -5 °C



#### StayHot&Cold Kombihäll GN 3/1

Kombihäll för infällnad, med inbyggt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C (vid en rumstemperatur på +22 °C).

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 990 x 230 mm
Håltagningsmått	540 x 1000 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	2340 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Art.-Nr. SHC-GN-3/1

Tillval  
Art.-Nr. Glasbeläggning 2 mm (Gorilla® Glass)  
SHC-GN-3/1-GLAS



#### StayHot&Cold Kombihäll Rund

Kombihäll för infällnad, med inbyggt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C (vid en rumstemperatur på +22 °C).

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	Ø 490 x 230mm
Håltagningsmått	Ø 500 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	700 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Art.-Nr. SHC-R

Tillval  
Art.-Nr. Glasbeläggning 4 mm (ESG)  
SHC-R-GLAS

## StayHot&Cold Komfort Kombihällar För Installation till Externt Kylsystem



### StayHot&Cold Kombihäll GN 1/1 Centralkyla

Kombihäll för infällnad. För installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C (vid en rumstemperatur på +22 °C).

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 140 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Art.-Nr. SHC-GN-1/1-CKYLA

Tillval Glasbeläggning 2 mm (Gorilla® Glass)  
Art.-Nr. SHC-GN-1/1-GLAS



### StayHot&Cold Kombihäll GN 2/1 Centralkyla


Kombihäll för infällnad. För installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C (vid en rumstemperatur på +22 °C).

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 660 x 140 mm
Håltagningsmått	670 x 540 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	1520 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Art.-Nr. SHC-GN-2/1-CKYLA

Tillval Glasbeläggning 2 mm (Gorilla® Glass)  
Art.-Nr. SHC-GN-2/1-GLAS

Värme + Kyla  
+140 °C till -5 °C



### StayHot&Cold Kombihäll GN 3/1 Centralkyla

Kombihäll för infällnad. För installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C (vid en rumstemperatur på +22 °C).

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	990 x 530 x 140 mm
Håltagningsmått	1000 x 540 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	2340 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Art.-Nr. SHC-GN-3/1-CKYLA

Tillval Glasbeläggning 2 mm (Gorilla® Glass)  
Art.-Nr. SHC-GN-3/1-GLAS



### StayHot&Cold Kombihäll Rund Centralkyla

Kombihäll för infällnad. För installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C (vid en rumstemperatur på +22 °C).

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	Ø 490 x 140 mm
Håltagningsmått	Ø 490 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	700 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Art.-Nr. SHC-R-CKYLA

Tillval Glasbeläggning 4 mm (ESG)  
Art.-Nr. SHC-R-GLAS



## StayHot&Cold Komfort Kylhällar Inbyggt Kylsystem



### StayHot&Cold Kylhäll GN 1/1

Kylhäll för infällnad, med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C  
(vid en rumstemperatur på +22 °C).

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 230 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	170 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Art.-Nr. SHC-C-GN-1/1-KYLA

Tillval  
Art.-Nr. Glasbeläggning 2 mm (Gorilla® Glass)  
SHC-GN-1/1-GLAS



### StayHot&Cold Kylhäll GN 2/1

Kylhäll för infällnad, med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C  
(vid en rumstemperatur på +22 °C).

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	660 x 530 x 230 mm
Håltagningsmått	670 x 540 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	170 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Art.-Nr. SHC-C-GN-2/1-KYLA

Tillval  
Art.-Nr. Glasbeläggning 2 mm (Gorilla® Glass)  
SHC-GN-2/1-GLAS

## Endast Kyla -5 °C till +15 °C



### StayHot&Cold Kylhäll GN 3/1

Kylhäll för infällnad, med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C  
(vid en rumstemperatur på +22 °C).

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	990 x 530 x 230 mm
Håltagningsmått	1000 x 540 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	170 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Art.-Nr. SHC-C-GN-3/1-KYLA

Tillval  
Art.-Nr. Glasbeläggning 2 mm (Gorilla® Glass)  
SHC-GN-3/1-GLAS



### StayHot&Cold Kylhäll Rund

Kylhäll för infällnad, med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C  
(vid en rumstemperatur på +22 °C).

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	Ø 490 x 230mm
Håltagningsmått	Ø 490 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	170 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Art.-Nr. SHC-C-R-KYLA

Tillval  
Art.-Nr. Glasbeläggning 4 mm (ESG)  
SHC-R-GLAS

## StayHot&Cold Komfort Värmehällar För Infällnad



### StayHot&Cold Värmehäll GN 1/1

Värmehäll för infällnad.  
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Toppskiva	4.5 mm RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 60 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Art.-Nr. SHC-H-GN-1/1-VÄRME

Tillval  
Art.-Nr. Glasbeläggning 2 mm (Gorilla® Glass)  
SHC-GN-1/1-GLAS



### StayHot&Cold Värmehäll GN 2/1

Värmehäll för infällnad.  
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Toppskiva	4.5 mm RFR
Mått (B x D x H)	660 x 530 x 60 mm
Håltagningsmått	670 x 540 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	1520 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Art.-Nr. SHC-H-GN-2/1-VÄRME

Tillval  
Art.-Nr. Glasbeläggning 2 mm (Gorilla® Glass)  
SHC-GN-2/1-GLAS

## Endast Värme +15 °C till +140 °C



### StayHot&Cold Värmehäll GN 3/1

Värmehäll för infällnad.  
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Toppskiva	4.5 mm RFR
Mått (B x D x H)	990 x 530 x 60 mm
Håltagningsmått	1000 x 540 mm
Spänning	240 V, 50/60 Hz
Effekt	2340 W
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Art.-Nr. SHC-H-GN-3/1-VÄRME

Tillval  
Art.-Nr. Glasbeläggning 2 mm (Gorilla® Glass)  
SHC-GN-3/1-GLAS

### Glasbeläggningar


Matcha våra hällar till buffetbordet eller till ett specifikt färgschema med våra glasbeläggningar. Välj mellan fyra olika färger ur RAL-skalan.

Våra senaste glastoppar använder extremt reptåligt 2 mm Gorilla® Glass för bästa prestanda. Glasbelägg kan beställas som tillägg till alla infällnadshällar.

### RAL Färger



RAL 9004  
Signal Black



RAL 9010  
Pure White



RAL 7021  
Black Grey



RAL 7016  
Anthracite Grey



## StayHot&Cold Fristående Hällar

RAL 9010  
Pure White



### StayHot&Cold Fristående Kombihäll

Fristående kombihäll med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Mått (B x D x H)	GN 1/1	530 x 330 x 145 mm
	GN 2/1	660 x 530 x 145 mm
Effekt	GN 1/1	850 W
	GN 2/1	1520 W
Spänning	240 V, 50/60 Hz	
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel	
Glas	Inkl. glasbeläggning i 2 mm Gorilla® Glass. Välj mellan Vit (RAL 9010) eller Svart (RAL 9004).	

Art.-Nr. SHC-F-GN-1/1

Art.-Nr. SHC-F-GN-2/1

RAL 9004  
Signal Black



■



### StayHot&Cold Fristående Värmehäll

Fristående värmehäll. Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Mått (B x D x H)	GN 1/1	530 x 330 x 80 mm
	GN 2/1	660 x 530 x 80 mm
	GN 3/1	990 x 530 x 80 mm
Effekt	GN 1/1, GN 2/1, GN 3/1	850 W, 1520 W, 2340 W
	Spänning 240 V, 50/60 Hz	
Glas	Inkl. glasbeläggning i 2 mm Gorilla® Glass. Välj mellan <b>Vit</b> eller <b>Svart</b> .	

Art.-Nr. SHC-F-GN-1/1-VÄRME

Art.-Nr. SHC-F-GN-2/1-VÄRME

Art.-Nr. SHC-F-GN-3/1-VÄRME

■



### StayHot&Cold Kylhäll Teppanyaki Ice

Laga med is! Underhåll dina gäster med vår nya sensationella kylhäll med temperatur justerbar ner till smått otroliga -28 °C.

Mått (B x D x H)	GN 1/1	530 x 330 x 250 mm
	GN 2/1	660 x 530 x 250 mm
Effekt	GN 1/1	850 W
	GN 2/1	1520 W
Spänning	240 V, 50/60 Hz	
Tillbehör	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel	

Art.-Nr. SHC-ICE-GN-1/1

Art.-Nr. SHC-ICE-GN-2/1



## StayHot&Cold Komfort Kombihällar

### Inbyggt / Externt Kylsystem



#### StayHot&Cold Kombibrunn GN 1/1

100mm djup kombibrunn för infällnad, med inbyggt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +110 °C (vid en rumstemperatur på +22 °C).

Yttermått 425 x 630 x 250 mm  
425 x 630 x 190 mm (Centralkyla)

Spänning 230 V  
Effekt 900 W  
Effekt (Kylsystem) 70 W  
Tillbehör 1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel  
Särskilda Krav Till- och frånluft måste säkerställas  
Köldbärarvätska R134a, R404a, R507a

Art.-Nr. SHC-GN-1/1-BRUNN

Art.-Nr. SHC-GN-1/1-BRUNN-CKYLA



#### StayHot&Cold Kombibrunn GN 2/1

100mm djup kombibrunn för infällnad, med inbyggt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +110 °C (vid en rumstemperatur på +22 °C).

Yttermått 770 x 630 x 250 mm  
770 x 630 x 190 mm (Centralkyla)

Spänning 230 V  
Effekt 1800 W  
Effekt (Kylsystem) 140 W  
Tillbehör 1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel  
Särskilda Krav Till- och frånluft måste säkerställas  
Köldbärarvätska R134a, R404a, R507a

Art.-Nr. SHC-GN-2/1-BRUNN

Art.-Nr. SHC-GN-2/1-BRUNN-CKYLA

Värme + Kyla  
+140 °C till -5 °C



#### StayHot&Cold Kombihäll GN 3/1

100mm djup kombibrunn för infällnad, med inbyggt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +110 °C (vid en rumstemperatur på +22 °C).

Yttermått 1100 x 630 x 250 mm  
1100 x 630 x 190 mm (Centralkyla)

Spänning 230 V  
Effekt 2700 W  
Effekt (Kylsystem) 210 W  
Tillbehör 1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel  
Särskilda Krav Till- och frånluft måste säkerställas  
Köldbärarvätska R134a, R404a, R507a

Art.-Nr. SHC-GN-3/1-BRUNN

Art.-Nr. SHC-GN-3/1-BRUNN-CKYLA



Vi erbjuder våra kombibrunnar i tre gastronormpassade storlekar (GN 1/1, 2/1 & 3/1) och med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem. Kontakta oss för monteringsinstruktioner samt håltagningsmått.



# 04. Koka, steka & fritera.

## KOKHÄLLAR & FRITÖSER

Från 0 till 100 på nolttid.

Våra robusta och högkvalitativa fritöser, induktionshällar och kokhällar gör jobbet och håller måttet där andra fallerar.

Tillverkning baserad i England, Schweiz och Tyskland.

## Stayhot Fritöser

Våra kvalitetsfritöser är tillverkade i rostfritt stål för lång livslängd.



### Stayhot Fritös Eco 4

Kvalitetsfritös i rostfritt stål med exakta temperaturgraderingar och lång livslängd. Friterar ca 10 kg djupfryst pommes frites per timme. Våra Eco-fritöser håller måttet för kökets hårda tag.

Mått (B x D x H)	167 x 375 x 295 mm*
Strömkabel	1200 mm
Effekt	3200 W
Spänning	AC 230 V
Säkring	16 A
Material	Rostfritt stål
Rymd	3-4 liter olja
Kapacitet	8-11 kg djupfryst pommes frites / h
Certifikat	CE-försäkran

Modell	Stayhot Fritös Eco 4
Art.-Nr.	FF4



### Stayhot Fritös Eco 4+4

Dubbelfritös i rostfritt stål med exakta temperaturgraderingar och lång livslängd. Friterar ca 20 kg djupfryst pommes frites per timme. Våra Eco-fritöser håller måttet för kökets hårda tag.

Mått (B x D x H)	348 x 375 x 295 mm*
Strömkabel	1200 mm
Effekt	2 x 3200 W
Spänning	AC 230 V
Säkring	16 A
Material	Rostfritt stål
Rymd	2 x 3-4 liter olja
Kapacitet	16-22 kg djupfryst pommes frites / h
Certifikat	CE-försäkran

Modell	Stayhot Fritös Eco 4+4
Art.-Nr.	FF44



### Stayhot Fritös Eco 6

Vår största singelfritös i rostfritt stål med exakta temperaturgraderingar och lång livslängd. Friterar ca 13 kg djupfryst pommes frites per timme.

Mått (B x D x H)	218 x 375 x 295 mm*
Strömkabel	1200 mm
Effekt	3200 W
Spänning	AC 230 V
Säkring	16 A
Material	Rostfritt stål
Rymd	4-5 liter olja
Kapacitet	11-14 kg djupfryst pommes frites / h
Certifikat	CE-försäkran

Modell	Stayhot Fritös Eco 6
Art.-Nr.	FF6



### Stayhot Fritös Eco 6+6

Vår största dubbelfritös i rostfritt stål med exakta temperaturgraderingar och lång livslängd. Friterar ca 26 kg djupfryst pommes frites per timme.

Mått (B x D x H)	450 x 375 x 295 mm*
Strömkabel	1200 mm
Effekt	2 x 3200 W
Spänning	AC 230 V
Säkring	16 A
Material	Rostfritt stål
Rymd	2 x 4-5 liter olja
Kapacitet	22-28 kg djupfryst pommes frites / h
Certifikat	CE-försäkran

Modell	Stayhot Fritös Eco 6+6
Art.-Nr.	FF66

\*Mått exkl. handtag, inkl elementpaket



Smidiga, flexibla &  
prisvänliga induktions-  
och kokhällar.



**RÖHMMELSBACHER**  
MADE IN GERMANY

*Induktion*





## Kompletteringshällar

Vi saluför induktionshällar, highlighthällar och vanliga gjutjärnshällar.

Nyhet!



### Induktionshäll CT 2100/IN

Elegant induktionshäll tillverkad i rostfritt stål och keramiskt glas. Enkel att använda och rengöra med kantfri design. Effektiv touch screen och LED-display och säker hantering med induktionsteknologi.

Mått (B x D x H)	310 x 380 x 50 mm
Kokyta	Ø 120-230 mm
Effekt	2100 W
Spänning	230 V
Material	Rostfritt stål, keramiskt glas

Modell	Kokhäll CT 2100/IN
Art.-Nr.	CT-2100-IN

### Induktionshäll CT 2215/IN

CT 2215 / IN är en robust induktionshäll med Schott Ceran® keramiskt glas. Effektiv touch screen och LED-display och säker hantering med induktionsteknologi. Värmestyrning i 9 nivåer.

Mått (B x D x H)	305 x 410 x 65 mm
Kokyta	Ø 100-200 mm
Effekt	2200 W
Spänning	230 V
Material	Rostfritt stål Schott Ceran® keramiskt glas

Modell	Kokhäll CT 2215/IN
Art.-Nr.	CT-2215-IN



### Induktionshäll CT 2010/IN

Induktionshäll i keramiskt glas med TouchControl. Förvalstemperaturer från 60 °C upp till 240 °C. Värmestyrning i 10 nivåer.

Mått (B x D x H)	300 x 380 x 60 mm
Kokyta	Ø 120-230 mm
Effekt	2000 W
Spänning	230 V
Material	Keramiskt glas

Modell	Kokhäll CT 2010/IN
Art.-Nr.	CT-2010-IN



### Induktionshäll CT 3410/IN

Induktionshäll med dubbla kokplattor, tillverkat i keramiskt glas med TouchControl. Förvalstemperaturer från 60 °C upp till 240 °C.

Mått (B x D x H)	600 x 360 x 66 mm
Kokyta	2 x Ø 120-230 mm
Effekt	3400 W (2000 + 1400 W)
Spänning	230 V
Material	Keramiskt glas

Modell	Kokhäll CT 3410/IN
Art.-Nr.	CT-3410-IN



## Kompletteringshällar

Vi saluför induktionshällar, highlighthällar och vanliga gjutjärnshällar.



### Kokhäll CT 2203/TC

Kokhäll i keramiskt glas (Ceran®) med TouchControl, överhettningsskydd och två zoners värmeyta.

Mått (B x D x H)	305 x 410 x 75 mm
Effekt	2200 W
Spänning	230 V
Platta 1	Ø 140 mm, 1000 W
Platta 2	Ø 210 mm, 2200 W
Vikt	3.2 kg
Nätsladd	1 m
Material	Rostfritt stål Schott Ceran® keramiskt glas

Modell	Kokhäll CT 2203 / TC
Art.-Nr.	CT-2203-TC



### Kokhäll CT 3400/E

Dubbel kokhäll i keramiskt glas (Ceran®) med infällbara vred (HighLight). Perfekt som komplement i restaurangköket, eller för cateringföretaget.

Mått (B x D x H)	550 x 310 x 65 mm
Effekt	3400 W
Spänning	230 V
Platta 1	Ø 145 mm, 1200 W
Platta 2	Ø 140 - 210 mm, 2200 W
Vikt	3.7 kg
Nätsladd	1 m
Material	Rostfritt stål Schott Ceran® keramiskt glas

Modell	Kokhäll CT 3400 / E
Art.-Nr.	CT-3400-E



### Gjutjärnskokhäll THS 2022/E

En professionell och tålig gjutjärnsplatta för större kokkärl. Stekplatta i gjutjärn med ett rostfritt hölje. Temperaturreglering via ett 7 stegs reglage.

Mått (B x D x H)	280 x 315 x 80 mm
Effekt	2000 W
Spänning	230 V
Kokyta	Ø 220 mm
Vikt	3.9 kg
Nätsladd	1 m
Material	Rostfritt stål

Modell	Kokhäll THS 2022 / E
Art.-Nr.	THS-2022-E



SINA INDUKTIONSHÄLLAR

Överlägsen teknologi  
möter tidlös design.  
Kompakta, effektiva &  
stilrena induktionshällar  
från precisionens  
hemland – Schweiz.



## SiNA Induktionskokhällar

Överlägsen teknologi möter tidlös design.  
Gör matlagning till en upplevelse som tilltalar  
alla sinnen. SiNA ger den perfekta grunden.



### SiNA Induktionshällar

SiNA induktionshällar är små i storlek, men kraftfulla i effekt och presentanda.

Dessa flexibla induktionshällar kombinerar elegant design med otroligt hög prestanda. Kokhällen når rätt temperatur inom sekunder och håller värmen på ett optimalt sätt, även för stora kvantiteter, vare sig du kokar, blancherar, bryner eller steker.

Med den patenterade funktionen SlideControl kan du enkelt kontrollera värmen genom placering av kastrull utan manuell justering på kokhäll. Perfekt för kök som opererar i högt tempo.

Välj mellan enkel-, dubbel- och wokhäll.

### Produktinformation

Modell	SiNA One
Art.-Nr.	SINA-1
Effekt	3.5 kW
Spänning	230 V (1LNPE)
Mått (B x D x H)	360 x 390 x 125 mm
Vikt	13.6 kg

Modell	SiNA Twin
Art.-Nr.	SINA-2
Effekt	3.5 kW
Spänning	230 V (1LNPE)
Mått (B x D x H)	360 x 390 x 125 mm
Vikt	13.6 kg

Modell	SiNA Wok
Art.-Nr.	SINA-3
Effekt	3.5 kW
Spänning	230 V (1LNPE)
Mått (B x D x H)	360 x 390 x 125 mm
Vikt	13.6 kg

# 05. Skivva, klyfta, skära.

SKIVARE, SKÄRARE & KLYFTARE

För dig med behov av att snabbt kunna klyva potatis på nolltid eller skiva tomat har vi knivskarpa, funktionella och pålitliga skivare, skärare och klyftare i alla storlekar och prisklasser.





EDLUND MANUELLA SKÄRARE & SKIVARE

*Etlund* frukt- &  
grönsaksskärare — rejäla  
pålitliga & effektiva  
kraftpaket från USA.





## Edlund Skivare

Amerikanska kraftpaket i rostfritt stål som med lätthet skivar allt från hårda potatisar till mjuka jordgubbar.



### Edlund ARC!™

Edlund ARC!™ är en kraftig skivare som med lätthet kan skära genom lök och potatis men skivar även en mogen tomat utan problem. Med patentsökt konstruktion behöver du aldrig placera frukten eller grönsaken direkt mot bladen. Tillverkad i USA helt i rostfritt stål, ARC!™ erbjuder ett kraftpaket med enkel och säker hantering.

Mått (B x D x H)	240 x 510 x 660 (mm)
Material	Rostfritt stål
Certifiering	NSF-certifierad
Patent	Exklusiv patentsökt design
Disk	Kan diskas i diskmaskin
Vikt	14,5 kg

Modell	ARC!™ Slicer / 4.76 mm skärblad
Art.-Nr.	30100

Modell	ARC!™ Slicer / 6.35 mm skärblad
Art.-Nr.	30200

Modell	ARC!™ Slicer / 9.52 mm skärblad
Art.-Nr.	30300

Tillbehör	Bladaggregat (A) med tvättskydd (B)
Art.-Nr.	AS014 (4.76 mm ) AS015 (6.35 mm ) AS016 (9.52 mm )

Tillbehör	Pusher Head (C)
Art.-Nr.	AS060 (4.76 mm ) AS061 (6.35 mm ) AS063 (9.52 mm )



### Edlund ARC!™ XL

ARC!™ XL tar sig an de stora grönsakerna. Liksom sin lillebror kan ARC!™ XL med lätthet skära genom lök och potatis men även mogna tomater utan problem. Med patentsökt konstruktion behöver du aldrig placera frukten eller grönsaken direkt mot bladen. Tillverkad i USA helt i rostfritt stål, ARC!™ XL erbjuder ett ordentligt kraftpaket utan dess like.

Mått (B x D x H)	240 x 590 x 740 (mm)
Material	Rostfritt stål
Certifiering	NSF-certifierad
Patent	Exklusiv patentsökt design
Disk	Kan diskas i diskmaskin
Vikt	20,0 kg

Modell	ARC!™ XL Slicer / 4.76 mm skärblad
Art.-Nr.	30400

Modell	ARC!™ XL Slicer / 6.35 mm skärblad
Art.-Nr.	30500

Modell	ARC!™ XL Slicer / 9.52 mm skärblad
Art.-Nr.	30600

Tillbehör	Bladaggregat (A) med tvättskydd (B)
Art.-Nr.	AS150 (4.76 mm ) AS151 (6.35 mm ) AS152 (9.52 mm )

Tillbehör	Pusher Head (C)
Art.-Nr.	AS065 (4.76 mm ) AS066 (6.35 mm ) AS068 (9.52 mm )







EDLUND TITAN MAX CUT

Maximal kraft med  
minimal ansträngning.

## Edlund Stavskärare / Klyftare

Maximal produktivitet med minimal ansträngning i ett knivskarpt paket!





### Edlund Titan Max-Cut™

Edlund introducerar stolt Titan Max-Cut™, en unik produkt i rostfritt stål som erbjuder flera olika skärare och klyftare, allt i en och samma produkt! Den patentsökta designen gör att du kan flytta snabbt och enkelt från vägg till bordsmontage. Alla rostfria bladaggregat har den största möjliga skärytan för att så bästa sätt effektivisera arbetet i köket. Rengör enkelt i storköksdiskmaskin, säker konstruktion, NSF-certifierad, och flera skäralternativ och du har maximal prestanda från bara en maskin. Ingen annan produkt kommer nära prestandan och flexibiliteten du får med Titan Max-Cut™!

Mått (B x D x H) 240 x 610 x 760 (mm) — med basplatta  
240 x 380 x 760 (mm) — med väggfäste

Material Rostfritt stål  
Certifiering NSF-certifierad  
Patent Exklusiv patentsökt design  
Disk Kan diskas i diskmaskin  
Vikt 17,3 kg



### Priser

Titan Max-Cut™ är så pass mångsidig att vi gett er full frihet att sätta ihop ett paket av komponenter för att skapa en maskin som passar just era behov.

Kombinera basmodell (1) med antingen bords- eller väggmontage (2) och välj sedan skärblad och pusher head till stavskärare (3), klyftare (4) eller äppelklyftare (5) i olika storlekar och sektioner.

#### 1 Basmodell

Modell Titan Max-Cut™ Basmodell  
(utan montage, skärblad, pusher head)  
Art.-Nr. 29400

#### 2 Montage

Montage Flyttbar basplatta med sugfötter  
Art.-Nr. B727

Montage Fast vägg/bänkfäste  
Art.-Nr. B725

#### 3A Stavskärare Skärblad (inkl. tvättskydd)

Modell 6.35 mm stavskärare skärblad  
Art.-Nr. AS035

Skärblad 9.52 mm stavskärare skärblad  
Art.-Nr. AS036

Skärblad 12.70 mm stavskärare skärblad  
Art.-Nr. AS037

#### 3A Stavskärare Pusher Head

Modell 6.35 mm / 12.70 mm pusher head  
Art.-Nr. P1142

Modell 9.52 mm pusher head  
Art.-Nr. P1380

#### 4A Klyftare - Skärblad

Modell Klyftare 6 sektioner skärblad  
Art.-Nr. AS039

Modell Klyftare 8 sektioner skärblad  
Art.-Nr. AS040

#### 4B Klyftare - Pusher Head

Modell Klyftare 6 sektioner pusher head  
Art.-Nr. WI006

Modell Klyftare 8 sektioner pusher head  
Art.-Nr. WI048

#### 5A Äppelklyftare - Skärblad

Modell Klyftare 6 sektioner skärblad  
Art.-Nr. AS045

Modell Klyftare 8 sektioner skärblad  
Art.-Nr. AS046

#### 5B Äppelklyftare - Pusher Head

Modell Äppelklyftare 6 sektioner pusher head  
Art.-Nr. WI006C

Modell Äppelklyftare 8 sektioner pusher head  
Art.-Nr. WI048C



## Tomatskivare

Effektiva och säkra tomatskivare.  
Handtillverkade i USA.



### Nemco Easy Tomato Slicer™

Prisvänlig, robust och effektiv manuell tomatskärare från USA. Välj skivtjocklek mellan 4,75, 6,35 och 9,5 mm.

Mått (B x D x H)	184 x 390 x 210 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	3600 g

Modell	Easy Tomato Slicer 4,75 mm (3/16")
Art.-Nr.	55600-1

Modell	Easy Tomato Slicer 6,35 mm (1/4")
Art.-Nr.	55600-2

Modell	Easy Tomato Slicer 9,5 mm (3/8")
Art.-Nr.	55600-3



### Nemco Easy Tomato Slicer II

Effektiv tomatskärare med enkelt utbytbar bladkassett som alltid håller rätt bladspänning. Nemco Easy Tomato Slicer II har även högre kapacitet jämfört med sin lillebror. Välj skivtjocklek mellan 4,75, 6,35 och 9,5 mm.

Mått (B x D x H)	190 x 473 x 240 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	4300 g

Modell	Easy Tomato Slicer II 4,75 mm (3/16")
Art.-Nr.	56600-1

Modell	Easy Tomato Slicer II 6,35 mm (1/4")
Art.-Nr.	56600-2

Modell	Easy Tomato Slicer II 9,5 mm (3/8")
Art.-Nr.	56600-3



### Nemco Roma Tomato Slicer

Kompakt, portabel och konsekvent tomatskärare från USA. Välj skivtjocklek mellan 4,75, 6,35 och 9,5 mm.

Mått (B x D x H)	155 x 378 x 140 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	4500 g

Modell	Roma Tomato Slicer 4,75 mm (3/16")
Art.-Nr.	56610-1

Modell	Roma Tomato Slicer 6,35 mm (1/4")
Art.-Nr.	56610-2



Nyhet!

### Tomato Laser™ Slicer

Edlund's Tomato Laser™ Slicer erbjuder enkel, snabb och funktionell tomatskivare. Patenterad, NSF-certifierad, konstruktion i rostfritt stål, och enkel att rengöra. Dessutom garanterar de knivskarpa skärbladen en perfekt skivad tomat varje gång, och robusta sugkoppar håller skivaren på plats oavsett var du vill använda den. Välj skivtjocklek mellan 4,75, 6,35 och 9,5 mm.

Mått (B x D x H)	477x 305 x 292 (mm)
Material	Rostfritt stål
Vikt	9000 g

Modell	Tomato Laser™ Slicer 4,75 mm (3/16")
Art.-Nr.	30700

Modell	Tomato Laser™ Slicer 6,35 mm (1/4")
Art.-Nr.	30800

Modell	Tomato Laser™ Slicer 9,5 mm (3/8")
Art.-Nr.	30900

## Tärningsskärare

### Easy Chopper™

Easy Chopper™ är originalet – en snabb, enkel och effektiv tärningsskärare. Med ett bekvämt handtag kan du skära det mesta i ett ryck. Utbytbara, superskarpa skärblad i rostfritt stål. Byggt att hålla under många år av flitigt bruk. Välj mellan tärningsstorlek 6,35, 9,5 och 12,7 mm.

Mått (B x D x H)	203 x 203 x 483 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	2720 g

Modell	Easy Chopper – 6,35 mm (1/4")
Art.-Nr.	55500-1

Modell	Easy Chopper – 9,5 mm (3/8")
Art.-Nr.	55500-2

Modell	Easy Chopper – 12,7 mm (1/2")
Art.-Nr.	55500-3



### Easy Chopper 2™

Easy Chopper 2™ är för dig som behöver skära lite större grönsaker. Den 115 mm stora skärytan sparar arbetskraft genom att minimera behovet av att förskära livsmedel till mindre portioner. Superskarpa skärblad i rostfritt stål. Byggt att hålla under många år av flitigt bruk. Välj mellan tärningsstorlek 6,35, 9,5 och 12,7 mm.

Mått (B x D x H)	254 x 254 x 520 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	3820 g

Modell	Easy Chopper 2 – 6,35 mm (1/4")
Art.-Nr.	56500-1

Modell	Easy Chopper 2 – 9,5 mm (3/8")
Art.-Nr.	56500-2

Modell	Easy Chopper 2 – 12,7 mm (1/2")
Art.-Nr.	56500-3



Robusta, snabba och effektiva grönsaksskärare – tillverkade i USA.

### Easy Chopper 3™

Easy Chopper 3™ är vår senaste tärningsskärare. Lika stor som sin föregångare, med ett antal designförbättringar för ännu snabbare, enklare drift, högre prestanda och längre livslängd. Med extra stadig, robust och förstärkt konstruktion, Easy Chopper 3™ kommer med färgkodade tryckblock för dig som byter skärblad ofta.

Mått (B x D x H)	330 x 330 x 558 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	5000 g

Modell	Easy Chopper 3 – 6,35 mm (1/4")
Art.-Nr.	57500-1

Modell	Easy Chopper 3 – 9,5 mm (3/8")
Art.-Nr.	57500-2

Modell	Easy Chopper 3 – 12,7 mm (1/2")
Art.-Nr.	57500-3



### Easy LettuceKutter™

Med Easy LettuceKutter™ kan du enkelt hacka massor av färska salladshuvuden på några sekunder. Skarpa bladsatser och rena snittverk skär salladskvadrater utan problem. Ersättbara blad garanterar en lång livslängd; Ingen spänning krävs. Rengöring är lätt. Vinklade, gjutna aluminiumben ger en stabil skärplattform. Välj mellan tärningsstorlek 12,7, 19,0 och 25,4 mm.

Mått (B x D x H)	330 x 457 x 508 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	7720 g

Modell	Easy LettuceKutter – 12,7 mm (1/2")
Art.-Nr.	55650-3

Modell	Easy LettuceKutter – 19,0 mm (3/4")
Art.-Nr.	55650-6

Modell	Easy LettuceKutter – 25,3 mm (1")
Art.-Nr.	55650





## Stavskärare / Klyftare

Matberednings-utrustning för att skiva, klyfta och skära. Handtillverkade i USA.



### Easy FryKutter™

Easy FryKutter™ är en kvalitativ, smidig och prisvänlig stavskärare från USA. Ordentlig konstruktion i gjuten aluminium och knivskarpa skärblad i rostfritt stål. Enkel att montera, direkt mot vägg eller köksbänk. Externt väggfäste finns som tillval för enkel avlägsning av maskin och rengöring. Utformad att följa kroppens naturliga rörelse, Easy FryKutter™ är skonsam för användaren och är byggd för att hålla i många år av stenhårt bruk i de allra tuffaste köken. Skär potatis, lök och paprika med lätthet, eller klyfta tomat utan problem, allt tack vare knivskarpa blad och effektiv pusher head. Easy FryKutter™ är väldigt mångsidig då man kan välja mellan tre stavtjocklekar (6,5 / 9,5 / 12,5 mm) eller skärblad till 4, 6, och 8 klyftor. Med en uppsättning av flera olika skärblad i köket har du en otroligt mångsidig maskin.

Mått (B x D x H)	267 x 448 x 413 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad av rostfritt stål
Certifiering	NSF-certifierad
Vikt	14,5 kg
Montage	Vägg / bänkmontage

Modell Art.-Nr. Easy FryKutter™ / 6.35 mm stav-skärblad 55450-1

Modell Art.-Nr. Easy FryKutter™ / 9.5 mm stav-skärblad 55450-2

Modell Art.-Nr. Easy FryKutter™ / 12.5 mm stav-skärblad 55450-3

Modell Art.-Nr. Easy FryKutter™ / 4 / 6 / 8 klyftare 55450-4 / 55450-6 / 55450-8

### Tillbehör

Modell Art.-Nr. Externt väggfäste 55641

Välj mellan en rad olika bladsatser



Externt väggfäste



### Monster FryKutter™

Monster FryKutter™ är storebrodern till Easy FryKutter™, en ordentlig potatistärnare som tar sig an de riktiga stora potatisarna. Ordentlig konstruktion i gjuten aluminium och knivskarpa skärblad i rostfritt stål. Monster FryKutter™ är byggd för att hålla i många år av stenhårt bruk i de allra tuffaste köken. Skär potatis, lök och paprika med lätthet, eller klyfta tomat utan problem, allt tack vare knivskarpa blad och effektiv pusher head. Välj mellan tre stavtjocklekar (6,5 / 9,5 / 12,5 mm).

Mått (B x D x H)	267 x 448 x 413 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad av rostfritt stål
Certifiering	NSF-certifierad
Vikt	20,5 kg
Montage	Fristående

Modell Art.-Nr. Monster FryKutter™ / 6.35 mm stav-skärblad 56450A-1

Modell Art.-Nr. Monster FryKutter™ / 9.5 mm stav-skärblad 56450A-2

Modell Art.-Nr. Monster FryKutter™ / 12.5 mm stav-skärblad 56450A-3



## Spiralskivare

Skapa unika former med denna högkvalitativa spiralskivare. Handtillverkade i USA.

Spiral Fry Original



### Spiral Fry™ PotatoKutter

Skapa unika och aptitretande former med Spiral Fry™! Den perfekta maskinen till dig som friterar potatis. Allt från tunna spiralformade pommes frites till vågiga former. Med fyra olika skärblad är Spiral Fry™ en otroligt mångsidig produkt. Robusta konstruktion för lång livslängd. Enkel och ergonomisk att använda och lätt att rengöra. Välj mellan Spiral Fry, Ribbon Fry, Wavy Ribbon Fry och Chip Twister Fry till potatis, samt alternativet Garnish för elegant skurna grönsaker.

Mått (B x D x H)	140 x 559 x 229 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	1820 g

Modell	Spiral Fry Original
Art.-Nr.	55050AN

Modell	Spiral Fry Ribbon Fry
Art.-Nr.	55050AN-R

Modell	Spiral Fry Garnish Cut
Art.-Nr.	55050AN-G

Modell	Spiral Fry Wavy Ribbon
Art.-Nr.	55050AN-WR

Modell	Spiral Fry Chip Twister Fry (Straight)
Art.-Nr.	55050AN-CT

### Tillbehör

Modell	Flyttbar basplatta med sugfötter
Art.-Nr.	55816

Spiral Fry



Ribbon Fry



Chip Twister Fry



Wavy Ribbon Fry



Garnish Cut



Basplatta med sugkoppar



### Easy Wedger™ / Easy Apple Corer™

Klyfta perfekta skivor av citron, lime och äpple med den funktionella, skarpa och pålitliga klyftaren Easy Wedger™. Spara arbetskraft och skär perfekta klyftor varje gång. Skär rent och exakt med skarpa rostfria blad. Byggt för att hålla flera år av pålitlig prestanda.

Mått (B x D x H)	203 x 203 x 483 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Certifiering	NSF-certifierad
Vikt	2,7 kg

Modell	Easy Wedger™ / 4 Klyftor
Art.-Nr.	55550-4

Modell	Easy Wedger™ / 6 Klyftor
Art.-Nr.	55550-6

Modell	Easy Wedger™ / 8 Klyftor
Art.-Nr.	55550-8

Modell	Easy Wedger™ / 10 Klyftor
Art.-Nr.	55550-10

Modell	Easy Apple Corer™ / 8 Klyftor med urkärnare
Art.-Nr.	55550-8C






REN & SKÄR SKÄRBRÄDOR

Färgkodade skärbrädor  
av högsta kvalitet.



## Ren & Skär Skärbrädor

Våra skärbräden håller högsta kvalitet och färgkodning möjliggör säker råvaruhantering.



### Ren & Skär Färgkodade Skärbrädor

Våra Ren & Skär skärbräden håller högsta kvalitet och effektiv färgkodning mellan olika livsmedelsgrupper möjliggör säker råvaruhantering. Tillverkade i hårt pressad polyeten, dessa kvalitetsbrädor är avsedda för användning med hög frekvens. Materialet är tätt nog att motstå frekvent användning av mycket vassa köksknivar.

Mått (B x D x H) Stor 20 mm  
500 x 355 x 20 mm

Stor 12 mm  
500 x 355 x 12 mm

Liten 12 mm  
355 x 250 x 12 mm

Material Polyeten med Hög Densitet (HMW)  
Certifikat EU-direktiv 2002/72/EC

Modell Skärbräda Stor 20 mm Grön  
Art.-Nr. RS-S20-GR

Modell Skärbräda Stor 20 mm Blå  
Art.-Nr. RS-S20-BL

Modell Skärbräda Stor 20 mm Röd  
Art.-Nr. RS-S20-R

Modell Skärbräda Stor 20 mm Brun  
Art.-Nr. RS-S20-BR

Modell Skärbräda Stor 20 mm Gul  
Art.-Nr. RS-S20-GU

Modell Skärbräda Stor 20 mm Vit  
Art.-Nr. RS-S20-V

Modell Rostfritt Ställ för 6 skärbrädor  
Art.-Nr. RS-RFS-6



### Färgguide

- Frukt / Sallad
- Fisk / Skaldjur
- Rått Kött
- Grönsaker
- Tillagat Kött
- Mejeriprodukter



### Livsmedelssäkra Material

Polyeten med hög densitet (HMW)  
EU-direktiv 2002/72/EC

Modell Skärbräda Stor 12 mm Grön  
Art.-Nr. RS-S12-GR

Modell Skärbräda Stor 12 mm Blå  
Art.-Nr. RS-S12-BL

Modell Skärbräda Stor 12 mm Röd  
Art.-Nr. RS-S12-R

Modell Skärbräda Stor 12 mm Brun  
Art.-Nr. RS-S12-BR

Modell Skärbräda Stor 12 mm Gul  
Art.-Nr. RS-S12-GU

Modell Skärbräda Stor 12 mm Vit  
Art.-Nr. RS-S12-V

**Pris per enhet 390:-**

Modell Skärbräda Liten 12 mm Grön  
Art.-Nr. RS-L12-GR

Modell Skärbräda Liten 12 mm Blå  
Art.-Nr. RS-L12-BL

Modell Skärbräda Liten 12 mm Röd  
Art.-Nr. RS-L12-R

Modell Skärbräda Liten 12 mm Brun  
Art.-Nr. RS-L12-BR

Modell Skärbräda Liten 12 mm Gul  
Art.-Nr. RS-L12-GU

Modell Skärbräda Liten 12 mm Vit  
Art.-Nr. RS-L12-V

Håll skärbrädan på plats med våra MultiGrip underlägg med glidskydd. Skyddar köksbänken med smidig användning.

Multigrip Underlägg med Glidskydd  
Art.-Nr. RS-MG



## Verktyg



### Tomathaj Tomato Tamer

Effektiv urgröpare för tomater och jordgubbar.  
Med ergonomiskt handtag för att skydda handen.

Modell	Tomato Tamer
Art.-Nr.	537



### Grillskrapa Griddle Tamer II

Griddle Tamer II är en robust och pålitlig grillskrapa tillverkad i gjuten aluminium. Med ett ergonomiskt handtag och ordentligt stålblad blir grillen ren på nolltid.

Mått (B x D x H)	355 x 60 x 157 (mm)
Material	Gjuten aluminium, stålblad

Modell	Grillskrapa GT II
Art.-Nr.	GT-404

### Tillbehör

Modell	Extrablade, Heavy Duty Blade 161-1
Art.-Nr.	GT-203-C

## Bonglister

Håll ordning på beställningarna i köket med TabGrabber Bonglister.



TabGrabber håller alla typer av papper, kort etc. Du kan enkelt flytta, överlappa och ta bort. Tillverkad av anodiserad aluminium. Perfekt för att optimera ordningen på beställningarna i köket.

Papper hålls fast med hjälp av kulor. Konstruktionen är otroligt enkel, robust och funktionell.

### Produktinformation

Modell	TabGrabber 455 mm
Art.-Nr.	LUTG-455
Mått (B x H x D)	455 x 60 x 10 mm

Modell	TabGrabber 610 mm
Art.-Nr.	LUTG-610
Mått (B x H x D)	610 x 60 x 10 mm

Modell	TabGrabber 914 mm
Art.-Nr.	LUTG-914
Mått (B x H x D)	914 x 60 x 10 mm

Modell	TabGrabber 1220 mm
Art.-Nr.	LUTG-1220
Mått (B x H x D)	1220 x 60 x 10 mm

# 06.

# Varm dryck

# & soppa.

## TERMOSAR & SOPPVÄRMARE

Håll drycken och soppan aptitligt varm med våra termosar och soppvärmare. Prisivänliga, eleganta och funktionella.

Tillverkade i England och Tyskland med komponenter av högsta kvalitet.



## Termosar / Soppvärmare

Våra termosar är praktiska, energisnåla och kompakta – den perfekta följeslagaren till alla typer av evenemang och festligheter.



### Stayhot Termos GA 1000

7 liters termos i rostfritt stål med dubbla väggar och steglös värmestyrning och tappkran. För punsch, glögg och kaffe. Perfekt för catering och andra events.

Mått (B x D x H)	320 x 340 x 430 (mm)
Material	Rostfritt stål
Spänning	230 V
Effekt	950 W
Volym	7 L / 28 koppar (250 ml)

Modell	Termos GA 1000
Art.-Nr.	GA-1000



### Stayhot Termos GA 1700

13 liters termos i rostfritt stål med tappkran, för punch, glögg och kaffe, perfekt för catering och andra events.

Mått (B x D x H)	380 x 395 x 480 (mm)
Material	Rostfritt stål
Spänning	230 V
Effekt	1650 W
Volym	13 L / 52 koppar (250 ml)

Modell	Termos GA 1700
Art.-Nr.	GA-1700



Tillverkade i Tyskland



### Stayhot Termos KA 2000/E

27 liter elektrisk termos i rostfritt stål utan tappkran.

Mått (B x D x H)	460 x 390 x 480 (mm)
Material	Rostfritt stål
Spänning	230 V
Effekt	1800 W
Volym	27 L

Modell	Termos KA 2000/E
Art.-Nr.	KA-2000-E



### Stayhot Termos KA 2001/E

27 liter elektrisk termos i rostfritt stål med tappkran.

Mått (B x D x H)	460 x 390 x 480 (mm)
Material	Rostfritt stål
Spänning	230 V
Effekt	1800 W
Volym	27 L

Modell	Termos KA 2001/E
Art.-Nr.	KA-2001-E

## Soppvärmare

Servera soppa med stil. Högkvalitativa soppvärmare för infällnad eller fristående. Finns i flera olika utföranden. Volym 5,1 L.



Tillverkade i Storbritannien

BL 402



BR 403



SCV SILVER



SCR 405



SCR 406



SCR 411



SCR 412



SCR 413/BL



SCR 413/CM



### Stayhot Soppvärmare

Högkvalitativa, eleganta och funktionella soppvärmare med design och produktion från hjärtat av England. Modeller finns för infällnad eller fristående i flera olika utföranden. Våra soppvärmare rymmer 5,1 L.

### Teknisk information

Spänning	230 V
Effekt	300 W
Mått	H 350 mm x Ø 250 mm
Håltagning	Ø 260 mm
Vikt	7 kg
Volym	5,1 L

Beställningsvara för alla 'Hot Soup' modeller. Ca 3 veckors leveranstid.

### Produktinformation

Modell	Exclusive Svart	Modell	Hot Soup 405	Modell	Hot Soup 412
Art.-Nr.	BL-402	Art.-Nr.	SCR-405	Art.-Nr.	SCR-412
Modell	Exclusive Brons	Modell	Hot Soup 406	Modell	Hot Soup 413 BL
Art.-Nr.	BR-403	Art.-Nr.	SCR-406	Art.-Nr.	SCR-413/BL
Modell	För Infällnad	Modell	Hot Soup 411	Modell	Hot Soup 413 CM
Art.-Nr.	SCV-Silver	Art.-Nr.	SCR-411	Art.-Nr.	SCR-413/CM



## Tallriksvärmare

Flexibla och energisnåla tallriksvärmare till utomhusevent och andra bufféer.

100-TW29



### Tallriksvärmare TW29 / TW40

Tallriksvärmare-set för 29 / 40 tallrikar. Bas och huva ingår. Bibehåller en temperatur på 45°C. Uppvärmningstid ca 45 minuter.

Modell	Tallriksvärmare TW29
Kapacitet	29 tallrikar
Spänning	230 V
Effekt	300 W
Mått (Bas)	Ø 350 x 85 mm
Art.-Nr.	100-TW29

Modell	Tallriksvärmare TW40
Kapacitet	40 tallrikar
Spänning	230 V
Effekt	300 W
Mått (Bas)	Ø 350 x 85 mm
Art.-Nr.	100-TW40

100-TW80



### Tallriksvärmare TW80 / TW120

Tallriksvärmare-set för 80 / 120 tallrikar. Bas och huva ingår. Bibehåller en temperatur på 45°C. Uppvärmningstid ca 45 minuter.

Modell	Tallriksvärmare TW80
Kapacitet	80 tallrikar
Spänning	230 V
Effekt	300 W
Mått (Bas)	Ø 350 x 85 mm
Art.-Nr.	100-TW80

Modell	Tallriksvärmare TW120
Kapacitet	120 tallrikar
Spänning	230 V
Effekt	300 W
Mått (Bas)	Ø 350 x 85 mm
Art.-Nr.	100-TW120

2006/AT



### Stayhot Tallriksvärmare 2006/AT

Stayhot tallriksvärmare håller en mycket hög finish och lyfter vilken buffé som helst över mängden.

Modell	2006/AT
Höjd	570 mm
Diameter	Ø 450 mm
Kapacitet	30-40 Tallrikar
Spänning	230 V
Effekt	600 W
Temperatur	30-85 °C
Art.-Nr.	2006-AT

2008/AT



### Stayhot Tallriksvärmare 2008/AT

Stayhot tallriksvärmare håller en mycket hög finish och lyfter vilken buffé som helst över mängden.

Modell	2008/AT
Diameter	Ø 450 mm
Höjd	800 mm
Kapacitet	45-60 Tallrikar
Spänning	230 V
Effekt	600 W
Temperatur	30-85 °C
Art.-Nr.	2008-AT

# 07.

# Reservdelar.

## RESERVDELAR & TILLBEHÖR

Alla våra produkter är av högsta kvalitet med lång livslängd.

Om något mot all förmodan skulle gå sönder — eller om du bara behöver ett tillbehör — är det väldigt enkelt att beställa från vårt urval av reservdelar.



## Tillbehör & Reservdelar

### Värmelister



**Kvartsrör till modell V-570 / VL-750**

Effekt 575 W  
Art.-Nr. ST570



**Kvartsrör till modell V-640 / VL-820**

Effekt 575 W  
Art.-Nr. ST640



**Kvartsrör till modell V-945 / VL-1125**

Effekt 750 W  
Art.-Nr. ST945



**Kvartsrör till modell V-1250 / VL-1430**

Effekt 1000 W  
Art.-Nr. ST1250



**Armaturer P+B**

Art.-Nr. ST1090



**Glödlampa 25 W**

Art.-Nr. ST1091



**Upphängningsplåt**

Art.-Nr. ST1088



**Kedjor (par) för upphängning**

Art.-Nr. ST1085  
Längd 2 x 1500 mm



**Reflektor**

Art.-Nr. ST1087

### Värmelister forts.



**Anslutningssladd med dragavlastare**

Art.-Nr. ST1089



**Signallampa**

Art.-Nr. ST1096



**Komplett Internt Kablage**

Art.-Nr. ST1086




**Reostat**

Art.-Nr. ST1093




**Strömbrytare**

Art.-Nr. ST1092




**Galler till modell V-570 / VL-750**

Art.-Nr. ST1097  
Mått 445 x 128 mm




**Galler till modell V-640 / VL-820**

Art.-Nr. ST1098  
Mått 515 x 128 mm



**Galler till modell V-945 / VL-1125**

Art.-Nr. ST1099  
Mått 820 x 128 mm



**Galler till modell V-1250 / VL-1430**

Art.-Nr. ST10991  
Mått 1125 x 128 mm

## Tillbehör & Reservdelar

### Värmelampor



**Glödlampa Philips IR Vit 250 W**  
Härdat Stänksäkert Hårdglas  
Art.-Nr. IR-250-V



**Glödlampa Philips IR Röd 250 W**  
Art.-Nr. IR-250-R



**Glödlampa IR Vit, PAR 38, 175 W**  
Art.-Nr. IR-175-V



**Hiss inkl. kabel - Värmelampa 22001**  
Art.-Nr. 22001-H



**Hiss inkl. kabel - Värmelampa 1224**  
Art.-Nr. 1224-H



**Strömbrytare - Värmelampa Classic**  
Art.-Nr. 1224-STR

### Kylhällar



**Huv till GN 1/1 - en öppen kortsida**  
Art.-Nr. SCH-1



**Huv till GN 1/1 - en öppen långsida**  
Art.-Nr. SCH-2



**Fötter till kylhällar**  
Art.-Nr. SCH-3

### Värmehällar



**Anslutningssladd**  
Art.-Nr. WP-EL



**Handtag modell WP-250**  
Art.-Nr. WP-250-H



**Handtag modell WP-350**  
Art.-Nr. WP-350-H


### Fritöser



**Fritöskorg ECO 4**  
Art.-Nr. ECO-4-FK




**Fritöskorg ECO 6**  
Art.-Nr. ECO-6-FK




**Överhettningsskydd**  
Art.-Nr. ECO-OVER

### Fritöser forts.



**Termostat**  
Art.-Nr. ECO-TER

### Soppvärmare



**Extra rostfri insats 5,1 L**  
Art.-Nr. BL-402-EX

### SiNA Kokhällar



**SiNA Wokpanna med handtag**  
Art.-Nr. 200587  
Storlek. Ø 360 mm



# 08.

# Vår historia.

## VÅR HISTORIA & KONTAKT

Vi är ett familjeföretag med över 30 års verksamhet i storköksbranschen.

Vi kombinerar erfarenhet och branschkunskap med nytänk, innovation och entusiasm.

VÅR HISTORIA

Med 30 års erfarenhet  
och två generationer  
i bagaget blandar vi  
tradition med nytänk.

1986

1987

1993

1996

2015

2017




**1986**  
Eva och Per grundar Lobelius Agenturer.



**1987**  
Stayhot's första logotyp,  
designad av Per Lobelius




**1996**  
Företaget flyttar verksamheten  
från Eva och Per's hus till huset  
bredvid i Edsviken, Sollentuna.



**1993**  
Gamla annonser —  
old school style.



**2017**  
Vi flyttar in i en större  
företagsbyggnad på Knistavägen  
i Häggvik, Sollentuna. Samma  
byggnad som vår grundare Per  
arbetade från när den var helt  
nybyggd, 1983.



**2015**  
Andra generationen  
Lobelius tar vid — tre  
söner — Karl, Felix  
och Erik.




Om ni har vägarna förbi välkomnar vi er gärna till vårt företagshus, med lager, produktion, kontor och utställning, allt under ett tak!



## Kontakt

Telefon	+46 8 35 79 15
Email	info@stayhot.se
Beställningar	order@stayhot.se
Hemsida	www.stayhot.se

Adress	Knistavägen 1B 191 62 Sollentuna
--------	-------------------------------------



För mer information,  
besök oss gärna på  
[www.stayhot.se](http://www.stayhot.se)

