

Betjeningsvejledning
Operating Instruction
Bedienungsanleitung
Instrucciones de uso
Brukanvisning

—
82 mm



Kødhakker
Meat Mincer
Fleischwolf
Picadora de carne
Köttkvarn



Varimixer

Varimixer A/S
Elementfabrikken 9
DK-2605 Brøndby
Denmark

P: +45 4344 2288
E: info@varimixer.com
www.varimixer.com

DK

EN

DE

ES

SV

DRN: 25082-224001
Original user manual
2024 06 19

DK **Betjeningsvejledning**
Rengøring
Skæreværktøj


EN **Operating Instruction**
Cleaning
Cutting tool set

DE **Bedienungsanleitung**
Reinigung
Schneidwerkzeuge


ES **Instrucciones de uso**
Limpieza
Herramientas de corte

SV **Bruksanvisning**
Rengöring
Skärverktyg


DK - EN - DE **Tilbehør til kødhakker**
Accessories for meat mincer
Zubehör für Fleischwolf
Accesorios para picadora de carne
Tillbehör för köttkvarn

1



Placer hakkehuset på en bordkant med åbningen opad, når kødhakkeren skal samles.

2



Kontroller at gummiringen sidder korrekt i hakkehuset. Brug ikke kødhakkeren, hvis gummiringen mangler.

3



Sneglens aksel bør smøres med fedtstof, før sneglen sættes i hakkehuset. Brug f.eks. paraffinolie eller amerikansk olie, aldrig salatolie.

4



Knivsættet monteres i nævnte rækkefølge: Forskærer, kniv og til sidst hulskeive.

5



Kniven er mærket med et > 0 <, eller en pil der viser omløbsretningen. Mærket skal vende fremad, når kniven er korrekt monteret.

6


Gevindet på hakkehuset bør smøres med fedtstof, før afstandsringen og omløber monteres. Brug f.eks. paraffinolie eller amerikansk olie, aldrig salatolie.


7


Benyttes et pølsehorn, skal dette monteres mellem afstandsring og omløber.


8


Omløberen skal kun skrues let til med hånden.

Brug aldrig værktøj for at stramme omløberen, og slå den aldrig fast.

9


Når kødhakkeren er samlet, monteres den i mixerens hjælpeleje. Kødhakkeren skal trykkes helt på plads i hjælpelejet, før fingerskruen strammes.



- Benyt af sikkerhedsgrunde **altid** den medfølgende stopper, når der arbejdes med kødhakkeren.
- Der må kun benyttes skiver, som er mindst 5 mm tykke og hvor hullerne er maksimalt 8 mm.
- Modtagerbakken (ekstra udstyr) skal sættes på hakkehuset, før kødhakkeren monteres på røremaskinen.

- Når kødhakkeren benyttes, bør røremaskinen køre i laveste hastighed.
- Ben og dybfrossen kød må **ikke** komme i kødhakkeren.
- Kødhakkeren må **ikke** benyttes til fremstilling af rasp og lignende.
- Rengøring samt vedligeholdelse er beskrevet på bagsiden.

RENGØRING:

Efter brug adskilles kødhakkeren og rengøres. Afvaskning foretages bedst med en blød børste og rent vand. Sulfonerede sæber bør anvendes med forsigtighed, da de ødelægger lejrernes smøremidler.


Benyt ikke opvaskemaskine til rengøring af kødhakkeren, da sæben kan angribe aluminiumdelene på kødhakkeren og ødelægge smøremidlerne i lejerne.

Når kødhakkeren efter afvaskning er tør, bør sneglens akselender samt knivsættet indgøres i fedtstof, så rustangreb undgås. Brug f.eks. paraffinolie eller amerikansk olie, aldrig salatolie.

Afvaskes kødhakkeren i varmt vand, skal delene afkøles, før kødhakkeren samles.

Røremaskinens hjælpeleje bør også rengøres efter brug af kødhakkeren. Det er vigtigt, at hullet, hvor eventuel kødsaft skal kunne løbe ud, er rensat.

Har sneglen sat sig fast når kødhakkeren skal adskilles, kan den trækkes ud ved at sætte en krog eller lignende værktøj i hullet på sneglens aksel.




SKÆREVÆRKTØJ:

Det anbefales at benytte skæreværktøjet sætvis. Har De flere end én hulskive, bør De anskaffe kniv og forskærer til hver hulskive.

Undgå at vende hulskive og forskærer, lad den samme side vende mod kniven.

Når kniven er ny eller nysleben, bør hulskive og forskærer vendes, således at de nye skæreflader vender mod den nye kniv.

Når kniven igen skal slibes eller udskiftes, bør hele sættet slibes eller udskiftes.



Kniven skal udskiftes eller slibes, når slidfladerne på siden af kniven overstiger **1mm**. Undlades dette, kan det forårsage skade på røremaskinen, da friktionen i kødhakkeren øges, når kniven er slidt.

Tilbehør til kødhakker

Accessories for meat mincer

Zubehör für Fleischwolf

DK - EN - DE


Accesorios para picadora de carne

Tillbehör för köttkvarn

82 mm

FIG.NO. ORDER NO. DESCRIPTION:

1	6RZ	 82 mm kødhakker komplet.....	82 mm meatmincer complete	82 mm fleischwolf komplet
2	30R	 modtagebakke til kødhakkere.....	receiving tray	fleischmulde fuer fleischwolf
3	6R356	 82 mm stopper.....	82 mm plunger.....	82 mm stoepsel
4	6R252	 82 mm kødskål.....	82 mm meat tray.....	82 mm fleischschale
6	STA2082	 feder 18/8 6x5x44 svalehj.....	key 18/8 6x5x44.....	feder 18/8 6x5x44
7	6R388	 bagleje bøsning, plast.....	rear bearing bush, plast.....	buchse fuer hinteres lager, plast
8	6R003M	 82 mm snegl	82 mm feed screw	82 mm schnecke
9	6R340	 O-ring, ø74.2 x 5.7 NSF.....	O-ring, ø74.2 x 5,7 NSF.....	O-ring, ø74.2 x 5,7 NSF
10	6R353	 82 mm forskærer.....	82 mm precutter.....	82 mm vorschneider
11	6R352	 82 mm kniv.....	82 mm knife	82 mm messer
12	6R345	 82/32 mm afstandsring	82/32 mm distance ring	82/32 mm abstandring
13	6R002	 82 mm omløber.....	82 mm ring.....	82 mm ueberwurfmutter
14	8R6	 pølsehorn til nr. 6	sausage stuffer for no. 6	wursttopfer fuer nr. 6
15	6R354	 82/2 mm hulskive	82/2 mm disc	82/2 mm lochscheibe
16	6R355	 82/3 mm hulskive	82/3 mm disc	82/3 mm lochscheibe
17	6R357	 82/5 mm hulskive	82/5 mm disc	82/5 mm lochscheibe
18	6R359	 82/8 mm hulskive	82/8 mm disc	82/8 mm lochscheibe
19	6R360	 82/13 mm hulskive	82/13 mm disc	82/13 mm lochscheibe
20	6R355Z	 82 mm knivsæt kompl. med 3 mm hulskive	82 mm knife set compl. incl. 3 mm disc	82 mm messersatz kompl. mit 3 mm lochscheibe
21	6R353.1	 forskærer rustfri.....	precutter s.steel	vorschneider nirosta
22	6R352.2	 82 mm rustfri kniv f. løse knive	82 mm s.steel knifehold PIMA	82 mm nirosta messerhalter PIMA
23	6R355.1	 82/3 mm rustfri hulskive	82/3 mm s. steel disc.	82/3 mm lochscheibe nirosta
24	6R357.1	 82/5 mm rustfri hulskive	82/5 mm s.steel disc.	82/5 mm nirosta lochscheibe
25	6R359.1	 82/8 mm rustfri hulskive	82/8 mm s.steel disc.	82/8 mm nirosta lochscheibe
26	6R360.1	 82/13 mm rustfri hulskive	82/13 mm s.steel disc.	82/13 mm nirosta lochscheibe
27	6R352.3	 løse rustfriknive for 6R352.2	s.steel knife f. 6R352.0, loose.....	nirosta messer PIMA f. 6R352.0, los





Varimixer

Varimixer A/S
Elementfabrikken 9
DK-2605 Brøndby
P: +45 4344 2288
E: info@varimixer.com
www.varimixer.com

