

## B-serien bordmodell

Containertraktere med G3/4 vanntilkobling. Trakter direkte i løse beholdere. Utstyrt med kontrollpanel med LCD-display, renseprogram, telleverk, kaffe-klar signal, innebygd tidsur og optimal sikkerhet. Leveres komplett med traktesøyle, beholder(e) type VHG, filterholder(e), sokkel og spillbrett.

### B5

1 traktesøyle og 2 beholdere, hver på 5 liter.

|                    |                       |                     |                |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Kapasitet          | 10 liter              | Dimensjoner (bxdxh) | 635x440x799 mm |
| Kapasitet per time | 30 liter (240 kopper) | Vanntilkobling      | Ja             |
| Traktetid          | 10 minutter / 5 liter |                     |                |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Strømstyrke</b>     | <b>Artikkelnumme</b> |
| 230V~ 50/60Hz 3130W    | 4.100.148.110        |
| 230V 3~ 50/60Hz 3130W  | 4.100.147.110        |
| 400V 3N~ 50/60Hz 3130W | 4.100.146.110        |



### B5 L/R

1 traktesøyle og 1 beholder på 5 liter (på venstre eller høyre side av traktesøylen).

|                    |                       |                     |                |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Kapasitet          | 5 liter               | Dimensjoner (bxdxh) | 452x440x799 mm |
| Kapasitet per time | 30 liter (240 kopper) | Vanntilkobling      | Ja             |
| Traktetid          | 10 minutter / 5 liter |                     |                |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Strømstyrke</b>     | <b>Artikkelnummer</b> |
| 230V~ 50/60Hz 3065W    | 4.100.748.110         |
| 230V 3~ 50/60Hz 3065W  | 4.100.747.110         |
| 400V 3N~ 50/60Hz 3065W | 4.100.746.110         |



### B10

1 traktesøyle og 2 beholdere, hver på 10 liter.

|                    |                        |                     |                |
|--------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Kapasitet          | 20 liter               | Dimensjoner (bxdxh) | 955x512x840 mm |
| Kapasitet per time | 60 liter (480 kopper)  | Vanntilkobling      | Ja             |
| Traktetid          | 10 minutter / 10 liter |                     |                |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Strømstyrke</b>     | <b>Artikkelnummer</b> |
| 230V 3~ 50/60Hz 6180W  | 4.210.047.110         |
| 400V 3N~ 50/60Hz 6180W | 4.210.046.110         |



### B10 L/R

1 traktesøyle og 1 beholder på 10 liter (på venstre eller høyre side av traktesøylen).

|                    |                        |                     |                |
|--------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Kapasitet          | 10 liter               | Dimensjoner (bxdxh) | 612x512x840 mm |
| Kapasitet per time | 60 liter (480 kopper)  | Vanntilkobling      | Ja             |
| Traktetid          | 10 minutter / 10 liter |                     |                |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Strømstyrke</b>     | <b>Artikkelnummer</b>  |
| 400V 3N~ 50/60Hz 6090W | 4.210.646.110          |
| container venstre      | 400V 3N~ 50/60Hz 6090W |
| container høyre        | 4.211.246.110          |



### B20

1 traktesøyle og 2 beholdere, hver på 20 liter.

|                    |                        |                     |                 |
|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Kapasitet          | 40 liter               | Dimensjoner (bxdxh) | 1173x600x947 mm |
| Kapasitet per time | 90 liter (720 kopper)  | Vanntilkobling      | Ja              |
| Traktetid          | 14 minutter / 20 liter |                     |                 |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Strømstyrke</b>     | <b>Artikkelnummer</b> |
| 230V 3~ 50/60Hz 9240W  | 4.320.547.110         |
| 400V 3N~ 50/60Hz 9240W | 4.320.546.110         |



**B20 L/R**

1 traktesøyle og 1 beholder på 20 liter (på venstre eller høyre side av traktesøylen).

|                    |                        |                     |                |
|--------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Kapasitet          | 20 liter               | Dimensjoner (bxdxh) | 739x600x947 mm |
| Kapasitet per time | 90 liter (720 kopper)  | Vanntilkobling      | Ja             |
| Traktetid          | 14 minutter / 20 liter |                     |                |

**Strømstyrke**  
400V 3N~ 50/60Hz 9120W

**Artikkelnummer**  
4.321.146.110

---

**B40**

1 traktesøyle og 2 beholdere, hver på 40 liter.

|                    |                         |                     |                  |
|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| Kapasitet          | 80 liter                | Dimensjoner (bxdxh) | 1305x652x1101 mm |
| Kapasitet per time | 145 liter (1160 kopper) | Vanntilkobling      | Ja               |
| Traktetid          | 17 minutter / 40 liter  |                     |                  |

**Strømstyrke**  
400V 3N~ 50/60Hz 15120W

**Artikkelnummer**  
4.428.846.110

---

**B40 L/R**

1 traktesøyle og 1 beholder på 40 liter (på venstre eller høyre side av traktesøylen).

|                    |                         |                     |                 |
|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Kapasitet          | 40 liter                | Dimensjoner (bxdxh) | 803x652x1101 mm |
| Kapasitet per time | 145 liter (1160 kopper) | Vanntilkobling      | Ja              |
| Traktetid          | 17 minutter / 40 liter  |                     |                 |

**Strømstyrke**  
container venstre 400V 3N~ 50/60Hz 14960W  
container høyre 400V 3N~ 50/60Hz 14960W

**Artikkelnummer**  
4.429.246.110  
4.429.846.110

---

## B (2000 -->)

|     | A    | B   | C    | D    | E   | F  | G  | H   | K | L   | M   | N   | P  | Q   | R   | S   | T   |
|-----|------|-----|------|------|-----|----|----|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| B5  | 632  | 228 | 799  | 635  | 162 | 32 | 52 | 201 | - | 330 | 138 | 351 | 42 | 281 | 351 | 129 | 149 |
| B10 | 877  | 300 | 840  | 955  | 162 | 32 | 80 | 203 | - | 452 | 154 | 474 | 58 | 404 | 474 | 129 | 149 |
| B20 | 1081 | 388 | 947  | 1173 | 162 | 32 | 80 | 221 | - | 570 | 204 | 515 | 60 | 491 | 576 | 129 | 149 |
| B40 | 1220 | 440 | 1101 | 1305 | 162 | 32 | 81 | 216 | - | 677 | 187 | 603 | 64 | 560 | 645 | 129 | 149 |

