

Banquet Master Single iCombi

Fläkt värme



Produktbeskrivning

Banket Master iCombi Singel är tillverkad för att hålla och transportera en ugnsvagn från Rational 201. Vagnen kan köras direkt från ugnen till boxen och är en ergonomisk lösning för stora volymer. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med fläktvärme som ger snabb och jämn värmespridning och kan nå drifttemperaturer upp till 90°C på 30 minuter. Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Banquet

Master iCombi Singel finns i GN 1/1 och GN 2/1 utförande och har kapacitet för 20 respektive 40 kantiner.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solid dörr, 160 mm låsbara hjul, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt.

Utrustningen kan enkelt anpassas genom tillgängliga tillval.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@scanbox.se
eller +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Banquet Master Single iCombi - Fläkt värme



Produktmodeller	BMSIF20	BMSIF40
Egenskaper		
Regulator	Digital	Digital
Värmesystem	Element med fläkt & ventilation (std)	Element med fläkt & ventilation (std)
Kapacitet		
Kantin / bricksystem	GN 1/1 GN 2/1	GN 1/1 GN 2/1
Fysiska attribut		
Yttre djup (mm)	990 mm	1160 mm
Yttre bredd (mm)	770 mm	970 mm
Yttre höjd (mm)	1931 mm	1956 mm
Netto vikt (kg)	89 kg	120 kg
Elektriska attribut		
Spänning (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
Märkström (A)	7.98 A	7.98 A
Effekt (W)	1800 W	1800 W
IP-klass	44	44

Utrustning & tillbehör

MODELLSERIE: Banquet Master Single iCombi - Fläkt värme



Hjul- & Bromssystem

1000003	Hjul 160 Länk med broms
1000007	Hjul 160, rostfritt, Länk med broms
1000009	Hjul 160 4 svängbara Länk med broms
1000010	Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms
1000016	Hjul 200 centralbroms
1000008	Hjul 160 diskbart, länk m. broms
1000004	Hjul 200 länk med broms
1000005	Hjul 160 förstärkt Länk med broms
1000015	Hjul 160 centralbroms
1000006	Hjul 200 förstärkt Länk med broms
1000017	Hjul 160, rostfritt m. centralbroms

Elsystem

898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm²
90004	220-240V - Typ O
898201-1	220-240V - Typ CEE 7/7
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Färg & Utseende

303010-2	Signature Logo
302030-1	Grå (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Röd (RAL 3003)
302040-1	Svart (RAL 9005)

Dörr

93001	Solid
-------	-------

Låstyp

Default	Excenterlås
---------	-------------


Accessories

400010-1	Korthållare
----------	-------------


www.scanbox.se

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
E-post info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care



A-A (1:20)



A3

Denna ritning är Scanboxs egendom och får ej utan vårt skriftliga medgivande ändras, kopieras eller delges annan firma eller person.

This drawing is the property of ScanBox and shall not without our written consent in any way be altered, copied or communicated to any other company or person.

Tol. unless noted: ISO 2768-cl. Sharp edges broken		Designed by BL	Approved by	Date	Material	Date 2021-08-18	Scale 1:20
ScanBox						Costumer part nr	
						Revision 000	Sheet 1 / 1