

# Ergo Line Under counter

## Kompressor kyla



### Produktbeskrivning

Ergo Line Under Counter är tillverkad för att hålla och transportera kall mat på ett smidigt och säkert sätt. Med sin låga höjd rullas den enkelt in under en arbetsbänk. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med kompressorkyla som ger effektiv kylning ned till 3°C på 30 minuter. Digitalt justerbar temperatur säkerställer god kontroll över

livsmedelskvaliteten. ScanBox Ergo Line Under Counter har trots sin storlek kapacitet för 5 kantiner i GN 1/1 standard.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solid dörr, 125 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt.

Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.

#### Vill du veta mer?

Kontakta oss på [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
eller +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Ergo Line Under counter - Kompressor kyla



| Produktmodeller                   |  | ELSUC05                      |
|-----------------------------------|--|------------------------------|
| <b>Egenskaper</b>                 |  |                              |
| Regulator                         |  | Digital                      |
| Kylsystem                         |  | Kompressor bakmonterad (std) |
| <b>Kapacitet</b>                  |  |                              |
| Kantin / bricksystem              |  | GN 1/1                       |
| Avstånd mellan gejder (mm)        |  | 80                           |
| Antal 65mm kantiner               |  | 5                            |
| Max lastvikt per gejder (kg)      |  | 9                            |
| Startmått till första gejder (mm) |  | 80                           |
| <b>Fysiska attribut</b>           |  |                              |
| Inre djup (mm)                    |  | 600 mm                       |
| Inre bredd (mm)                   |  | 352 mm                       |
| Inre höjd (mm)                    |  | 448 mm                       |
| Yttre djup (mm)                   |  | 870 mm                       |
| Yttre bredd (mm)                  |  | 540 mm                       |
| Yttre höjd (mm)                   |  | 812 mm                       |
| Volym (l)                         |  | 92 l                         |
| Netto vikt (kg)                   |  | 56 kg                        |
| Längd spiralkabel                 |  | 4,5 m                        |
| <b>Elektriska attribut</b>        |  |                              |
| Spänning (V)                      |  | 220-240V / 1 phase           |
| Frekvens (Hz)                     |  | 50-60 Hz                     |
| Märkström (A)                     |  | 0.88 A                       |
| Effekt (W)                        |  | 130 W                        |
| IP-klass                          |  | 22                           |

# Utrustning & tillbehör

## MODELLSERIE: Ergo Line Under counter - Kompressor kyla



### Färg & Utseende

|          |                  |
|----------|------------------|
| Default  | Svart (RAL 9005) |
| 303010-2 | Signature Logo   |
| 302030-1 | Grå (RAL 7042)   |
| 950001   | Signature Cover  |
| 302020-1 | Röd (RAL 3003)   |

### Låstyp

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Default | Engreppshandtag |
|---------|-----------------|

### Elsystem

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Default  | 220-240V - Typ CEE 7/7              |
| 898294-1 | 220-240V - Typ K                    |
| 905390   | 220-240V - Typ H                    |
| 4000556  | 220-240V - Typ L                    |
| 898208-1 | 220-240V - Typ J                    |
| 90001    | 220-240V - Typ C                    |
| 898205-1 | 220-240V - Typ G                    |
| 905817   | 220-240V - Typ I                    |
| 898202-1 | 220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup> |
| 90004    | 220-240V - Typ O                    |
| 898203-1 | 220-240V - Typ I                    |
| 90002    | 220-240V - Typ D                    |
| 4000241  | 220-240V - Typ M                    |

### Dörr

|         |       |
|---------|-------|
| Default | Solid |
|---------|-------|



### Accessories

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 400010-1 | Korthållare                 |
| 400003-1 | Kylplatta GN 1/1            |
| 400001-1 | Hållare Kylplatta Ergo Line |
| 301005-5 | Aluminiumhylla GN 1/1       |
| 301014-7 | Galler Rostfritt GN 1/1     |

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
E-post [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*



A

A3

Denna ritning är Scanboxs egendom och får ej utan vårt skriftliga medgivande ändras, kopieras eller delges annan firma eller person.

This drawing is the property of ScanBox and shall not without our written consent in any way be altered, copied or communicated to any other company or person.

|                                                       |  |                   |             |      |          |                                       |                |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|----------------|
| Tol. unless noted: ISO 2768-CL.<br>Sharp edges broken |  | Designed by<br>BL | Approved by | Date | Material | Date<br>2021-03-05                    | Scale<br>1:12  |
| <b>ScanBox</b>                                        |  |                   |             |      |          | Description<br>Under Counter EL H 5 S |                |
|                                                       |  |                   |             |      |          | Revision<br>000                       | Sheet<br>1 / 1 |
| Drawing nr / Art.nr.<br>UESHS05AA0E3R0SA              |  |                   |             |      |          | Costumer part nr                      |                |