

VK38-120

Køleopsats GN1/3

Produktegenskaber:

- Rustfrit stål
- Statisk køling
- Glas opbygning til beskyttelse af fødevarer
- Justerbare fødder
- Tager GN1/3 kantiner (ikke inkluderet)



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a





Glas opbygning til
beskyttelse af
fødevarer



Rustfrit stål som
tilkøb

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Antal låg & type	-	Kapacitet GN-kantiner	4	Energiforbrug	kWh/24t 4,32
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval °C	+2 til +10	Energiforbrug	kWh/t 0,16
Antal delere stk	7	Klimaklasse	4	Årligt energiforbrug	kWh/år
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Brutto-/ Nettovægt kg		Effekt	W 112
Eksteriør	SS304	Brutto-/ Nettovolumen l	40 / 40	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Interiør	SS304			Lydniveau	db(A) 47
				Termometer	Ja
Køling og funktioner		Dimensioner			
Termostat, type	Elektronisk	Indvendige mål (BxDxH)	mm 845 x 305 x 155		
Køling, type	Statisk	Udvendige mål (BxDxH)	mm 1200 x 395 x 225		
Afrimning, type	Manuel	Pakkemål (BxDxH)	mm 1280 x 440 x 310		
Kølemiddel	R600a	40' container kapacitet	stk 250		
Kølemiddel, mængde g	40				
GWP	3				



TEFCOLD Cool Products Worldwide	Date: 140413
Model: VK38-120	Rev.: 01
Dimensions	Rev. by: rfj
Drawing no.:	




Gastroline

» VK Pans



VK33-



120



140



150



160




180



200

VK38-



Size of GN-Pans.

GN 2/1		
GN 1/1		
GN 1/2		
GN 2/4		
GN 1/4		
GN 2/8 quer		
GN 2/3		
GN 1/3		
GN 1/6		
GN 1/9		